

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę leków i materiałów aptecznych (nr sprawy: 7/13/ZZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy pakiet nr 2 poz. nr 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie do oddzielnego pakietu ww. pozycji z powodu okresowego braku dostępności tego leku?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy pakiet nr 2 poz. nr 11** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie lub wydzielenie do oddzielnego pakietu ww. pozycji z powodu zakończenia produkcji tego leku?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu.

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy pakiet nr 36 poz. nr 1, 2** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 36 poz. 1 i 2 paski kompatybilne z glukometrem, który **nie potrzebują kodowania- funkcja „Auto Coding”** przez co rozumiemy, że kodowanie **nie może** odbywać się za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, nawet jeśli można zakodować go na jeden kod;

kalibrowany do osocza; pomiar metodą biosensoryczną;

**część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem** po pomiarze ( funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy- po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);

wykorzystany enzymu **Oksydaza Glukozowa (GOD)**, nie interferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną;

**minimalizacja zafalszowań pomiaru** , spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a, oraz 100% wyników z AST mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a;

zakres temperatury otoczenia **to 4°C - 40°C**,

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy pakiet nr 36,37** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakietach 36, 37 pasków do glukometrów, które nie wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki krwi o objętości 1,0 µl, otrzymanej z krwi włośniczkowej lub z krwi pełnej z żył. Proponowane paski do glukometrów

**MEGREZ Sp. z o.o.**

zapewniają pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że obecność w badanej próbce krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0 -70% co pozwala stosować je u noworodków, jednocześnie współczynniki zmienności i powtarzalności testów wynoszą < 5%. Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają wymagania normy ISO 15197.

W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania. Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają bezproblemową i tańszą eksploatację urządzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu personelu ze użytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi. Duży czytelny wyświetlacz LCD zapewnia komfort odczytu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Aparat zapewnia prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40 °C z jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy pakiet nr 36,37** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin ważności pasków 6 miesięcy?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 6**

**Dotyczy wzoru umowy §4 pkt. 9** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „w ciągu 16 godz.” na „w ciągu 24 godz.”?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „w ciągu 24 godz.”.

**Pytanie nr 7**

**Dotyczy wzoru umowy §7 pkt. 2a** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „0,1% wynagrodzenia brutto danego pakietu, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy” na „0,1% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części zamówienia jednostkowego”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 8**

**Dotyczy wzoru umowy §7 pkt. 2b** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy dotyczące pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja” na „0,1% wynagrodzenia brutto przedmiotu reklamacji”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 9**

**Dotyczy wzoru umowy §7 pkt. 2c** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „10% wynagrodzenia brutto danego pakietu” na „10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części danego pakietu”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 10**

**Dotyczy wzoru umowy §1 ust. 1** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „i cena” sformułowania :” z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym §3 ust.2 i 3 oraz ust.10 ust.1 lit.e) poniżej”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 11**

**Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 1** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „nie może przekroczyć” sformułowania :” z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym §3 ust.2 i 3 oraz ust.10 ust.1 lit.e) poniżej”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 12**

**Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 2** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez (a) wykreślenia zdania „Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu stosownego aneksu uwzględniającego zmianę stawki VAT.” , (b) dodanie sformułowania: ”Zmiana ta nie wymaga zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy”?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką modyfikację zapisu.

**Pytanie nr 13**

**Dotyczy wzoru umowy §3 ust. 3** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie ust.3 w brzmieniu ”3. Strony przewidują możliwość zmiany cen produktów stanowiących przedmiot zamówienia w sytuacji zmiany cen urzędowych. Zmiany te obowiązywać będą z dniem wejścia w życie stosownych przepisów prawa i nie wymagają zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 14**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 4** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie zdania w następującym brzmieniu „ z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień leków będących przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 30% wartości/ ilości leków wskazanych niniejszą umową.”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 15**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 5** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez wykreślenie zdania „przy zaznaczeniu, iż nie może być przekroczona kwota brutto należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany pakiet”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 16**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 6** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „ze strony Zamawiającego” sformułowania :”z zachowaniem jednak limitu wskazanego w ust.4 powyżej”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 17**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 9** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy „na ratunek” do 24 godzin ?

**Odpowiedź:**

Tak., Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu dostawy „na ratunek” do 24 godzin.

**Pytanie nr 18**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 12** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „transportu Wykonawcy” sformułowania :”lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką modyfikację zapisu.

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy wzoru umowy §4 ust. 13** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie sformułowania „od daty przyjęcia zamówienia” sformułowaniem :”od upływu umownego terminu dostawy”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 20**

**Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 3** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie „który” sformułowania :”w razie uznania zasadności reklamacji”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 21**

**Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 5** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania :”lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką modyfikację zapisu.

**Pytanie nr 22**

**Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 7** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania :”lub wyspecjalizowanego przewoźnika”?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza taką modyfikację zapisu.

**Pytanie nr 23**

**Dotyczy wzoru umowy §5 ust. 8** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 24**

**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 lit.a)** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie sformułowania „wynagrodzenia brutto danego pakietu określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy” sformułowaniem „wynagrodzenia brutto danej dostawy częściowej”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 25**

**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 lit.b)** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) zastąpienie dotychczasowego określenia podstawy naliczania kary umownej, nowym w brzmieniu „wynagrodzenia brutto danej dostawy częściowej”, (b) wykreślenie zdania „z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia” ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 26**

**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 lit.c)** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez obniżenie kary umownej do 5%?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 27**

**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 2 lit.e)** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez obniżenie kary umownej do 5%, a także określenie jako podstawy obliczania kary „wartości wynagrodzenia niezrealizowanej części dostawy”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 28**

**Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 3** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) wykreślenie zdania pierwszego „Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie noty księgowej obciążeniowej z faktury VAT, o której mowa w §6 ust 1 aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń.”, (b) wydłużenie terminu zapłaty do 28 dni ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 29**

**Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 3** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 30**

**Dotyczy wzoru umowy §9 ust. 5** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 31**

**Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia z tego postanowienia zdania „lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego” ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 32**

**Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 lit.a)** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania :” z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy, w tym §3 ust.2 i 3 powyżej oraz lit.e) poniżej” ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 33**

**Dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 lit.g), h), k) i m)** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tych postanowień?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 34**

**Dotyczy wzoru umowy §11** – Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez: (a) dodanie w zdaniu trzecim, po słowach „Wykonawca nie może” sformułowania „bez zgody Zamawiającego”, (b) wykreślenie zdania ostatniego „Wykonawca ..... lub adwokata.” ,(c) dodanie na zakończenie sformułowania „Zgody, o której mowa powyżej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

**Pytanie nr 35**

**Dotyczy pakiet nr 3 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 w poz. 1 preparatu Adencor w postaci fiołki gdyż tylko taka postać leku jest zarejestrowana na rynku polskim?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę postać fiołki.

**Pytanie nr 36**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 1 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Decaven, 25 fiołek x40ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 37**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 15** – Czy czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 15 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20%, 100ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 38**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 16** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 16 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20%, 250ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 39**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 17** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 17 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinoleic 20%, 500ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 40**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 3** – Czy czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 3 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E 1000ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 41**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 4** – Czy czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 4 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N 17 G35E, 1500ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 42**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 21** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 21 dopuści produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Aminomel Nephro, 500 ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 43**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 20** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 20 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N6-900E, 1500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 44**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 18** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 18 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 1500ml?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 45**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 19** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 19 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N4-550E, 2000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 46**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 31** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 31 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 1000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 47**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 32** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 32 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel Peri N4E, 2000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 29** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 29 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 27** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 27 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9, 1500ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 50**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 30** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 30 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N9E, 1000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 51**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 33** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 33 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 2000ml? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.



**Pytanie nr 52**

**Dotyczy pakiet nr 8 poz. 37 i 41** – Czy czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 8 w pozycji nr 37 i 41 preparatu zawierającego 9 witamin rozpuszczalnych w wodzie i 3 witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, Cernevit? Preparat jest w postaci liofilizatu, a witaminy rozpuszczalne w tłuszczach są umieszczone w micellach kwasu glikocholowego, Cernevit rozpuszcza się w wodzie do iniekcji, glukozie 5%, soli fizjologicznej, może więc być podawany pacjentom, którzy nie otrzymują tłuszczu w żywieniu pozajelitowym. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie i utworzenie jednej pozycji w osobnym pakiecie, a także określenie wymaganej ilości preparatu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**Pytanie nr 53**

**Dotyczy pakiet nr 12 poz. 6** – Czy Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty na Gliclazide (Diaprel MR) 60 mg w opakowaniach x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu zamiast x Gliclazide (Diaprel MR) 30 mg x 90 tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu.

W przypadku wyrażenia zgody prosimy określić ilość Gliclazide (Diaprelu) 60 mg x 60 tabl o zmodyf. uwalnianiu.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i oczekuje produktu zgodnego z opisem w SIWZ.

**PREZES ZARZĄDU**  
*Mariola Szulc*

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Krzysztof Leki*