

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### PAKIET 1

**Opis materiału:** Plecionkowa, syntetyczna nić wchtanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego od 10 do 14 dni (od pkt.1 do pkt.2).

Plecionkowa, syntetyczna nić wchtanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni i całkowitego wchtionięcia szwu od 56 do 70 dni (od pkt.3 do pkt.16).

Plecionkowa, syntetyczna nić wchtanialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni i całkowitego wchtionięcia szwu od 56 do 70 dni, zawierająca środek antybakteryjny (od pkt.17 do pkt.44 ).

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość saszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	2/0	75	3/8 koła; tnąca; 35mm+/-2mm	180	5						
2	1	90	1/2 koła; okrągło-tnąca; 40mm+/-2mm	900	25						
3	4/0	150	Bez igły	60	5						
4	3/0	150	Bez igły	372	31						
5	2/0	150	Bez igły	1200	100						
6	2/0	75	3/8 koła; tnąca; 45mm+/-2mm	360	15						
7	2/0	75	1/2 koła; okrągła, wzmocniona; 65mm+/-3mm	420	35						
8	1/0	150	Bez igły	252	21						
9	1/0	75	1/2 koła; okrągło-tnąca; 80mm+/-5mm	96	8						
10	1	150	Bez igły	120	10						
11	1	90	1/2 koła; tnąca; 50mm+/-3mm	96	8						
12	1	100	3/8 koła; okrągła, tępy czubek; 65mm+/-3mm	60	5						
13	2	150	Bez igły	120	10						
14	2	250	Bez igły	12	1						
15	2	2x70	Bez igły	36	1						
16	2	12x45	Bez igły	768	32						
17	5/0	45	3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 15mm+/-2mm	36	1						
18	5/0	70	1/2 koła; okrągła, rozwarstwiająca; 16mm+/-2mm	36	1						

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
19	4/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 16mm+/-2mm	108	3						
20	4/0	45	3/8 koła; tnąca, 20mm+/-2mm	180	5						
21	4/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 25mm+/-2mm	540	15						
22	3/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 20mm+/-2mm	828	23						
23	3/0	45	3/8 koła; tnąca, kosmetyczna, 15mm+/-2mm	288	8						
24	3/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 25mm+/-2mm	36	1						
25	3/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35mm+/-2mm	720	20						
26	2/0	45	3/8 koła ; tnąca, kosmetyczna, 24mm+/-2mm	432	12						
27	2/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 25mm+/-2mm	540	15						
28	2/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 30mm+/-2mm	1 080	30						
29	2/0	90	½ koła; okrągła, wzmocniona; 35mm+/-2mm	36	1						
30	2/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35mm+/-2mm	1260	35						
31	1/0	70	3/8 koła ; tnąca, 30mm+/-2mm	180	5						
32	1/0	70	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 30mm+/-2mm	792	22						
33	1/0	90	½ koła; okrągła, rozwarstwiająca; 35mm+/-2mm	540	15						
34	1/0	90	½ koła; okrągła, wzmocniona; 45mm+/-3mm	1 260	35						
35	1	90	½ koła; okrągła, wzmocniona; 35mm+/-2mm	720	20						
36	1	90	½ koła; okrągła, wzmocniona; 48mm+/-2mm	1 080	30						
37	1	70	½ koła; tnąca, 35mm+/-2mm	288	8						
38	2	70	½ koła; tnąca, wzmocniona; 22mm+/-2mm	108	3						
39	2	70	½ koła; okrągła, wzmocniona; 25mm+/-2mm	360	10						
40	2	90	½ koła; okrągła, wzmocniona; 40mm+/-3mm	1 080	30						
41	2	70	½ koła; tnąca, 35mm+/-2mm	252	7						
42	2	90	½ koła; okrągła, wzmocniona; 45mm+/-3mm	2160	60						
43	2	90	½ koła; tnąca, 45mm+/-3mm	540	15						

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
44	2	5x70	Bez igły	36	1						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilości razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

**UWAGA** – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

**Rozwarstwiająca** -przekrój bezpośrednio za końcem igły spłaszczony do kształtu owalnego w celu ułatwienia rozdzielania warstw tkanki.

**Kosmetyczna** -specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego.

**Tępy czubek** – igła okrągła o specjalnie stępionej części roboczej na końcówce, do szycia kruchych tkanek mięsistych, np. Wątroby.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkanekę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....  
Podpis

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### PAKIET 2

Opis materiału : Plecionkowa, syntetyczna nić poliestrowa, niewchłaniałna, powlekana, sterylna (od pkt. 1 do pkt. 9).

Plecionkowa, naturalna nić jedwabna, niewchłaniałna, powlekana, sterylna (pkt.10)

Taśma wykonana z plecionkowej, syntetycznej nici poliestrowej, niewchłaniałna, powlekana, sterylna (pkt.11).

Plecionkowa lub jednowłóknowa nić stalowa, niewchłaniałna, sterylna (od pkt.12 do pkt.15).

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	3/0	75	½ koła; okrągta; 30mm+/-2mm	12	1						
2	2/0	75	½ koła; okrągta; 30mm+/-2mm	60	5						
3	2/0	90	½ koła; okrągta; podwójna; 25mm+/-2mm	24	2						
4	1/0	75	½ koła; okrągta; 30mm+/-2mm	144	12						
5	1	180	Bez igły	60	5						
6	2	4x75	½ koła; okrągta; 45mm+/-2mm	72	6						
7	2	75	½ koła; okrągto-tnąca; 40mm+/-2mm	84	7						
8	2	180	Bez igły	72	6						
9	5	4x75	½ koła; okrągta; 55mm+/-2mm	60	5						
10	5 lub 6	70	½ koła; okrągta; 55mm+/-2mm	60	5						
11	4	180	Bez igły	60	5						
12	5 taśma	40	½ koła; okrągta; wzmocniona; podwójna; 25mm+/-2mm	12	2						
13	2/0	75	½ koła; okrągta, rozwarstwiająca; 30mm+/-2mm	12	1						
14	2	4x50	3/8 koła; tnąca; 45mm+/-2mm	6	1						
15	5	75	½ koła; tnąca, obrotowa; 55mm+/-2mm	6	1						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilością razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

**Taśma** -szew w kształcie taśmy o szerokości 5mm+/-1mm.

**Rozwarstwiająca** -przekrój bezpośrednio za końcem igły splaszczony do kształtu owalnego w celu ułatwienia rozdzielania warstw tkanki.

## **Formularz asortymentowo – cenowy**

## **Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Obrótowa** – obraca się na szwie wokół swojej osi.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępą nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....

Podpis

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**PAKIET 3**

**Opis materiału :** Jednowłókninowa , syntetyczna nić polipropylenowa, niewchłaniałalna, sterylna (od pkt.1 do pkt.18).

lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	7/0	60	3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 9,5mm +/- 0,2mm	12	1						
2	7/0	60	3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 11mm +/- 0,5mm	24	2						
3	7/0	60	3/8 koła; okrągła; podwójna; czarna; 13mm +/- 0,5mm	12	1						
4	6/0	60	3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 9,5mm +/- 0,2mm	12	1						
5	6/0	60	3/8 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 11mm +/- 0,5mm	12	1						
6	6/0	75	3/8 koła; okrągła; podwójna; czarna; 13mm +/- 0,5mm	12	1						
7	6/0	75	3/8 koła ;z mikroostrzem; podwójna; 13mm +/- 0,5mm	72	6						
8	5/0	75	3/8 koła ;z mikroostrzem; podwójna; 13mm +/- 0,5mm	12	1						
9	5/0	90	1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 16mm +/- 0,5mm	96	8						
10	4/0	90	1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 20mm +/- 1mm	96	8						
11	3/0	90	1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 16mm +/- 0,5mm	12	1						
12	3/0	90	1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 24mm +/- 1mm	60	5						
13	3/0	75	3/8 koła; tnąca; kosmetyczna; +2 zaciski mocujące; 35mm+/-2mm 1)	24	2						
14	2/0	75	1/2 koła; okrągła; 30mm+/-1mm	240	20						
15	2/0	90	1/2 koła; okrągła z mikroostrzem, podwójna; 16mm +/- 0,5mm	132	11						
16	2/0	75	Prosta; okrągła, podwójna, 72mm+/-3mm	84	7						
17	1	100	1/2koła; okrągła, wzmocniona, 42mm+3mm	12	1						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilością razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

**Kosmetyczna** -specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego.

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

**Czarna** – igła o specjalnej czarnej powierzchni zewnętrznej w celu dobrej widoczności w tkance.

**Okrągła z mikroostrzem**- koniec igły zapewnia znacznie lepsze jej przechodzenie przez twarde, zwapniałe naczynia.

1) – specjalna igła z dwoma koralikami do kosmetycznego szycia skóry.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkanekę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....

Podpis

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### PAKIET 4

**Opis materiału:** Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z pochodnej kwasu glikolowego i kaprolaktonu o okresie podtrzymywania tkankowego około\* 30 dni i czasie całkowitego wchłaniania masy szwu około\* 110 dni. (od pkt.1 do pkt.4).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić wchłanialna wykonana z poliestru polidwuoksanonu o okresie podtrzymywania tkankowego około\* 37% siły podtrzymywania pierwotnego w około\* 45 dniu po implantacji (od pkt.5 do pkt.9) , i około\* 54% siły podtrzymywania pierwotnego w około\* 45 dniu po implantacji (od pkt.10 do pkt.22).

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm **	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	4/0	70	1/2 koła; okrągła; 17mm+/-2mm	12	1						
2	3/0	70	1/2 koła; okrągła; 24mm+/-2mm	12	1						
3	2/0	70	1/2 koła; okrągła; 28mm+/-2mm	12	1						
4	1	90	1/2 koła; okrągła; gruba; 44mm+/-2mm	12	1						
5	6/0	45	3/8 koła; okrągła, podwójna; 15mm+/-2mm	36	1						
6	5/0	90	1/2 koła; okrągła, podwójna; 19mm+/-2mm	108	3						
7	5/0	70	3/8 koła; tnąca; 15mm+/-2mm	72	2						
8	4/0	70	1/2 koła; okrągła; 20mm+/-2mm	216	6						
9	4/0	70	1/2 koła; okrągła; 32mm+/-2mm	108	3						
10	3/0	70	1/2 koła; okrągła rozwarstwiająca; 24mm+/-2mm	36	1						
11	3/0	70	1/2 koła; okrągła; 32mm+/-2mm	576	16						
12	3/0	90	1/2 koła; okrągła, podwójna; 32mm+/-2mm	468	13						
13	2/0	70	1/2 koła; okrągła, 32mm+/-2mm	36	1						
14	2/0	70	1/2 koła; okrągła; 26mm+/-2mm	180	5						
15	1/0	90	1/2 koła; okrągło-tnąca, wzmocniona, 35mm+/-2mm	36	1						
16	1/0	150, pętla	1/2 koła; okrągła, wzmocniona; 40mm+/-2mm	24	1						
17	1	70	1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 26mm+/-2mm	24	1						
18	1	90	1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 40mm+/-2mm	72	3						
19	1	150, pętla	1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 50mm+/-2mm	600	25						



**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm **	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
20	2	90	1/2 koła; okrągła, wzmocniona, 50mm +/-2mm	240	10						
<b>Wartość ogółem</b>											

**około \*** - dopuszcza maksymalnie +/- 10% odchyłu od żądanej wartości

\*\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilością razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

**UWAGA** – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

**Pętla** -specjalny szew przeznaczony do użycia w przypadku wykorzystania techniki szwu pętlowego.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nic nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....

Podpis

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### PAKIET 5

Opis materiału: Jednowłókninowa, syntetyczna, nić poliamidowa, niewchłaniająca, sterylna.

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	4/0	45	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm	216	18						
2	3/0	45	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm	24	2						
3	3/0	45	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm	540	45						
4	2/0	45	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 28mm+/-3mm	1560	130						
5	2/0	75	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 28mm+/-3mm	540	45						
6	2/0	75	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 40mm+/-3mm	1080	90						
7	2/0	100	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 45mm+/-3mm	900	75						
8	2/0	75	prosta; odwrotnie tnąca ; 55mm+/-5mm	120	10						
9	1/0	75	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 35mm+/-3mm	24	2						
10	1/0	100	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 45mm+/-5mm	180	15						
11	1	75	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 35mm+/-5mm	36	3						
12	2	100	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; 35mm+/-5mm	24	2						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilością razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępa nawet po wielokrotnym przejściu przez tkaninę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....  
Podpis

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### PAKIET - 6

**Opis materiału:** Plecionkowa, syntetyczna nić wchtalnialna, zbudowana z polimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana, sterylna, o okresie podtrzymywania tkankowego od 28 do 35 dni i okresie całkowitego wchłonięcia szwu od 56 do 70 dni (od pkt. 1 do pkt. 4).

Plecionkowa, syntetyczna nić poliestrowa, niewchtalnialna, powlekana, sterylna (pkt. 5).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić poliamidowa, niewchtalnialna, sterylna (pkt. 6).

Jednowłókninowa, syntetyczna nić polipropylenowa, niewchtalnialna, sterylna (pkt. 7 do pkt. 8).

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	8/0	45	3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem ;podwójna; 6,7mm+/-0,2mm	36	3						
2	7/0	30	3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem ;podwójna; 6,7mm+/-0,2mm	60	5						
3	6/0	45	1/4 koła;szpatułkowata ;podwójna; 8mm+/-0,2mm	72	6						
4	6/0	45	1/2 koła; szpatułkowata; podwójna; 8,1mm+/-0,2mm	36	3						
5	5/0	45	1/2 koła; szpatułkowata; podwójna; 8,1mm+/-0,2mm	36	3						
6	10/0	30	3/8 koła; szpatułkowata z mikroostrzem; podwójna; 6,7mm+/-0,2mm	96	8						
7	10/0	20	Prosta; podwójna z mikroostrzem; 17mm+/-1mm	60	5						
8	6/0	45	3/8 koła; odwrotnie tnąca lub tnąca; kosmetyczna; utwardzona; 8mm+/-0,2mm	60	5						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilością razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

**UWAGA** – okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów Oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ, np. ulotek umieszczanych w opakowaniach zbiorczych dostarczanych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji w korelacji z żądanymi czasokresami podtrzymywania tkankowego bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

**Szpatułkowata z mikroostrzem** – przeznaczona do szycia warstw twardówki i rogówki.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nić nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępą nawet po wielokrotnym przejściu przez tkankę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....

Podpis

## Formularz asortymentowo – cenowy

## Załącznik nr 1 do SIWZ

### PAKIET 7

Opis materiału : Plecionkowa, powlekana, syntetyczna nie wchłaniająca, sterylizowana.

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	4/0	70	1/2 koła; okrągła; 22mm+/-3mm	432	12						
2	3/0	70	1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm	1548	43						
3	2/0	70	1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm	288	8						
4	2/0	45	1/2 koła; okrągła; 26mm+/-3mm	468	13						
5	1/0	90	1/2 koła; okrągła; 37mm+/-4mm	96	4						
6	1	70	1/2 koła; okrągła; 37mm+/-4mm	24	1						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilością razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu.

Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępą nawet po wielokrotnym przejściu przez tkaninę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....

Podpis

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**PAKIET 8**

Opis materiału : Jednowłókninowa, syntetyczna nić poliamidowa, niewchłaniałna, sterylna.

Lp	Wymagany rozmiar	Dł. nitki w cm *	Opis parametrów igły	Ilość szaszetek	Ilość opak.	Cena netto opakowania	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	4/0	45	3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 19mm+/-2mm	420	35						
2	3/0	45	3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm	1680	140						
3	2/0	75	3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm	420	35						
4	2/0	45	3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 24mm+/-3mm	240	15						
5	1/0	75	3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 30mm+/-2mm	96	8						
6	1	75	3/8 koła;odwrotnie tnąca lub tnąca; 30mm+/-2mm	120	10						
<b>Wartość ogółem</b>											

\* - podane długości nici w szaszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy od żądanego w SIWZ, wówczas należy pomnożyć żądane zapotrzebowanie na szwy odpowiednią ilości razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów w stosunku do długości bądź ilości odcinków w szaszetce lecz do pełnych szaszetek. Każda długość nici przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową i nie podlega przeliczeniu. Ponadto Zamawiający wymaga aby szwy chirurgiczne były dobrej jakości tzn. nic nie może być krucha, musi być wytrzymała na zerwanie, trzymać węzeł, po wyjęciu z opakowania kształt nitki gotowy do użycia/szycia, igła nie może być tępą nawet po wielokrotnym przejściu przez tkanekę, musi być odporna na odkształcenia podczas szycia, igła z nitką musi posiadać trwałość połączenia.

.....  
Podpis

## PAKIET 9

Opis materiału: Siatka wykonana z syntetycznych włókien polipropylenowych, niewchłaniająca, sterylizowana.

Lp.	Wymagany rozmiar	Opis parametrów	Ilość/ sztuka	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	6cm x 11cm (+/-5mm)	Płaska; budowa monofilamentowa	145						
2	15cm x 15cm (+/-5mm)	Płaska; budowa monofilamentowa	45						
				<b>Wartość ogółem</b>					

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

**Uwaga !** Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia się jej brzegów.

.....

Podpis

**Formularz asortymentowo – cenowy****Załącznik nr 1 do SIWZ****PAKIET 10****Opis materiału:**

Siatka do dużych przepuklin brzusznych, kompozytowa, wewnątrztrzewnowa, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryta silikonem nie przylegająca z możliwością bezpośredniego położenia na jelita.  
Siatka „lekka”, wykonana w 100% z polipropylenu prasowanego termicznie (pkt.4).

Lp.	Wymagany rozmiar w cm	Opis parametrów	Ilość/ sztuka	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	22 x 15 x 10 (+/-10mm)	Płaska;	2						
2	30 x 30 x 20 (+/-10mm)	Płaska;	3						
3	14 x 15 (+/-10mm)	Płaska;	2						
4	10 x 15 (+/-10mm)	Płaska;	3						
				<b>Wartość ogółem</b>					

**Uwaga !**

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Wymagana możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

.....

Podpis

**Formularz asortymentowo – cenowy****Załącznik nr 1 do SIWZ****PAKIET 11****Opis materiału:**

Siatka (proteza) mająca zastosowanie w zabiegach oszczędzających narządy mięśniowe (śledziona, nerka). Siatka poligliktynowa, dziana, syntetyczna, wchłanialna, sterylna. Okres wchłaniania masy siatki od 60 do 90 dni od implantacji.

Lp.	Wymagany rozmiar	Opis parametrów	Ilość/ sztuka	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	15cm x 8cm (+/-5mm)	siatka	1						
2	25cm x 15cm (+/-5mm)	siatka	1						
				<b>Wartość ogółem</b>					

**Uwaga !**

Każdy rozmiar produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

.....

Podpis



**Formularz asortymentowo – cenowy****Załącznik nr 1 do SIWZ****PAKIET 12**

**Opis materiału:** Siatka wykonana z materiału ePTFE, sterylna – do zaopatrywania przepuklin brzusznych i ubytków jamy brzusznej (pkt.1 do 2).

Siatka „lekka”, wykonana w 100% z polipropylenu monofilamentowego o gram. 28,4g/m<sup>2</sup>, niewchłaniająca, sterylna (pkt. 3).

Lp.	Wymagany rozmiar	Opis parametrów	Ilość/ sztuka	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	20cm x 30cm (+/-10mm)	Grubość 1 mm;	2						
2	26cm x 34cm -owal (+/-10mm)	Grubość 1 mm;	2						
3	30cm x 30cm (+/-10mm)	Grubość 0,3 mm; wielkość oczek 0,7 x 0,7mm;	5						
				<b>Wartość ogółem</b>					

Każdy rozmiar (waga) produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

.....  
Podpis

**Formularz asortymentowo – cenowy****Załącznik nr 1 do SIWZ****PAKIET 13**

**Opis materiału:** Opatrunek hemostatyczny w postaci siatki o płaskim kształcie, wchłaniający, wykonany w 100% z utlenionej celulozy. Działanie hemostatyczne natychmiastowe

a całkowite zatamowanie krwawienia po kilku minutach od zaaplikowania. (pkt. 1 do 3)

Środek hemostatyczny w postaci proszku, wchłaniający, sterylny. Działanie hemostatyczne natychmiastowe a całkowite zatamowanie krwawienia po ok.

2 minutach od zaaplikowania. (pkt. 4).

Lp.	Wymagany rozmiar w mm	Opis parametrów	Ilość/ sztuka	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1	15 x 50	Płaski w formie gęsto utkanej siatki	20						
2	125 x 50	Płaski w formie gęsto utkanej siatki	20						
3	200 x 100	Płaski w formie gęsto utkanej siatki	20						
4	2 g proszku	Proszek w jałowym pojemniczku do aplikacji	20						
				<b>Wartość ogółem</b>					

**Uwaga !**

Każdy rozmiar (waga) produktów przewyższający wielkości żądane będzie uznany za prawidłowy i nie podlega przeliczeniu.

Możliwość przycinania siatki w dowolny kształt bez niebezpieczeństwa strzępienia jej brzegów.

.....

Podpis