










SPECYFIKACJA MEBLI DO WYPOSAŻENIA BIURA ORAZ SALKI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z MONTAŻEM

LP	MODEL	ILOŚĆ	KOLOR	ZDJĘCIE	OPIS	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka Vat	Wartość brutto	Producent
1	WITRYNA	1	ORZECH		WITRYNA POSIADA 2 DRZWI SZKLANYCH I 2 DRZWI NADOLE WYKONANE Z PŁYTY MDF FORNIROWANEJ FORNIREM ORZECHOWYM POKRYTY LAKIEREM PU.GRUBOŚĆ ŚCIANEK BOCZNYCH 1,6CM, GRUBOŚĆ SPODÓW 3CM, GRUBOŚĆ ŚCIAŃKI TYLNEJ 0,5CM.GRUBOŚĆ FORNIRU 0,2MM					
2	WITRYNA	1	ORZECH		WITRYNA POSIADA 2 DRZWI WYKONANYCH Z PŁYTY MDF FORNIROWANEJ FORNIREM ORZECHOWYM POKRYTY LAKIEREM PU.GRUBOŚĆ ŚCIANEK BOCZNYCH 1,6CM, GRUBOŚĆ SPODÓW 3CM, GRUBOŚĆ ŚCIAŃKI TYLNEJ 0,5CM.GRUBOŚĆ FORNIRU 0,2MM					
3	KOMODA	1	ORZECH		KOMODA POSIADA 2 DRZWI SZKLANYCH I 2 DRZWI PEŁNYCH WYKONANYCH Z PŁYTY MDF FORNIROWANEJ FORNIREM ORZECHOWYM POKRYTY LAKIEREM PU.GRUBOŚĆ ŚCIANEK BOCZNYCH 1,6CM, GRUBOŚĆ SPODÓW 3CM, GRUBOŚĆ ŚCIAŃKI TYLNEJ 0,5CM.GRUBOŚĆ FORNIRU 0,2MM.BŁAT KOMODY POKRYTY FORNIREM GRUBOŚCI 0,4MM.DODATKOWO BOKI KOMODY SĄ WYKOŃCZONE SKÓRĄ NATURALNĄ					
4	KOMODA	1	ORZECH		KOMODA POSIADA 2 DRZWI SZKLANYCH I 2 DRZWI PEŁNYCH WYKONANYCH Z PŁYTY MDF FORNIROWANEJ FORNIREM ORZECHOWYM POKRYTY LAKIEREM PU.GRUBOŚĆ ŚCIANEK BOCZNYCH 1,6CM, GRUBOŚĆ SPODÓW 3CM, GRUBOŚĆ ŚCIAŃKI TYLNEJ 0,5CM.GRUBOŚĆ FORNIRU 0,2MM.BŁAT KOMODY POKRYTY FORNIREM GRUBOŚCI 0,4MM.					

5	BIURKO	1	ORZECH		BIURO WYKONANE JEST Z PŁYTY MDF FORNIROWANEGO FORNIREM ORZECHOWYM LAKIEROWANYM LAKIEREM PU.BŁAT MA GRUBOŚĆ 8CM A BŁAT POMOCNIKA 3,5CM.GRUBOŚĆ FORNIRU TO 0,4MM.BIURKO SKŁADA SIĘ Z CZĘŚĆ GŁÓWNEJ ORAZ POMOCNIKA					
6	STOLIK	1	ORZECH		STOLIK WYKONANY JEST Z PŁYTY MDF OKLEINOWANEJ FORNIREM ORZECHOWYM POKRYTY LAKIEREM PU.GRUBOŚĆ FORNIRU 0,4MM					
7	FOTEL BIUROWY	1	CZARNY		FRONT FOTEŁA WYKONANY JEST ZE SKÓRY A PLECY SĄ WYKONANE Z EKO SKÓRY.RAMIONA WYKONANE SĄ Z MDF FORNIROWANY I LITE DREWNO EGZOTYCZNE NAMU. W MECHANIZMACH ZASTOSOWANE SĄ PODNOŚNIKI SPRAWDZANE DLA MINIMUM 200 TYŚ RUCHÓW WZNOŚZĄCYCH I OPADAJĄCYCH					
8	FOTELIK	4	BRAZ		FOTELIK JEST WYKONANY Z BAYCASTU.NOGI SĄ WYKONANE Z DREWNA					
9	KRZESŁO	15	BRAZ		KRZESŁO JEST WYKONANE Z MATERIAŁU PU.NOGI WYKONANE SĄ Z DREWNA					

10	STÓŁ: 90 X 240	1	KOLOR DOPASOW ANY DO KOLORU MEBLI		<p>BLAT STOŁU WYKONANY JEST Z PŁYTY WIÓROWEJ OKLEINOWANEJ DWUSTRONNIE NATURALNĄ OKLEINĄ BUKOWĄ, GRUBOŚĆ BLATU 2CM.NOGI I LISTWY BOCZNE WYKONANE SĄ Z DREWNA LITEGO BUKOWEGO.LISTWY BOCZNE BLATU SĄ SKLEJONE Z BLATEM PRZEZ POŁĄCZENIECZOPOWE CO DAJE BARDZO DUŻĄ STABILNOŚĆ.WYS.LISTEW BOCZNYCH 8,5CM GRUBOŚĆ 2,1CM.GRUBOŚĆ NOG STOŁU 9,5X9,5CM.CAŁOŚĆ STOŁU JEST POKRYTA WARSTWAMI WYSOKIEJ JAKOŚĆ LAKIEREM CHEMOUTWARDZALNYM KTÓRY POSIADA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ , ALKOHOLE ITP.</p>				
11	STÓŁ: 90 X 160	4	KOLOR DOPASOW ANY DO KOLORU MEBLI		<p>BLAT STOŁU WYKONANY JEST Z PŁYTY WIÓROWEJ OKLEINOWANEJ DWUSTRONNIE NATURALNĄ OKLEINĄ BUKOWĄ, GRUBOŚĆ BLATU 2CM.NOGI I LISTWY BOCZNE WYKONANE SĄ Z DREWNA LITEGO BUKOWEGO.LISTWY BOCZNE BLATU SĄ SKLEJONE Z BLATEM PRZEZ POŁĄCZENIECZOPOWE CO DAJE BARDZO DUŻĄ STABILNOŚĆ.WYS.LISTEW BOCZNYCH 8,5CM GRUBOŚĆ 2,1CM.GRUBOŚĆ NOG STOŁU 9,5X9,5CM.CAŁOŚĆ STOŁU JEST POKRYTA WARSTWAMI WYSOKIEJ JAKOŚĆ LAKIEREM CHEMOUTWARDZALNYM KTÓRY POSIADA ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ , ALKOHOLE ITP.</p>				
OGÓLNE									