

Pakiet nr 1

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Łóżka szpitalne. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	16					
2	Szafka przyłóżkowa. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	16					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 2

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Łóżecko niemowlęce. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	16					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 3

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Parawan teleskopowy. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	7					
2	Zasłona płócienna do parawanów teleskopowych. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	14					
3	Parawan medyczny Parawan lekarski metalowy jednoczęściowy Lekka i równocześnie stabilna konstrukcja z rurek malowanych lakierowanych proszkowo. Gumowane kółka umożliwiają swobodne przestawianie parawanu w dowolne miejsce, zależnie od potrzeb, bez ryzyka poślizgu. Zasłona z elano-baweliny , łatwej w utrzymaniu higieny dostępna w różnych kolorach. Wymiary: wysokość 165 cm, szerokość 100 cm (+/- 3 cm), głębokość 58 cm (+/- 3 cm)	1					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 4

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Fotel ginekologiczny o konstrukcji kolumnowej. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 5

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
2	Lampa zabiegowa jezdna. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 6

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Stolik instrumentalny. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
2	Stolik pod urządzenia medyczne. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
3	Stojak na kroplówki jezdny Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
4	Wózek funkcyjny – anesteziologiczny Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 7

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Wózek na odpady medyczne. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
2	Zamykany pojemnik na bieliznę. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	2					
3	Taboret . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
4	Ławy łączone typu "BETA" Cztery niezależne siedziska zamocowane na jednej wspólnej belce o solidnej, stabilnej podstawie. Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Metalowa, malowana proszkowo rama. Produkt powinien posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych. Dostępne w różnej kolorystyce.	4					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 8

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Stanowisko do pielęgnacji noworodka. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	8					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 9 - Meble na wymiar - Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.

LP	Pomieszczenie	Meble	wymiary	Ilość	cena netto	wartość netto	VAT	cena brutto
1	STATYSTYKA	Szafa medyczna, ubraniowa, jednokomorowa, wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe, jedną półkę oraz drążek wieszakowy, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	870x320x2000	1				
2	STATYSTYKA	Nadstawka do szafy ubraniowej, dwuskrzydłowa, jedna półka przestawna	870x320x500	1				
3	STATYSTYKA	Szafka z umywalką ze stali nierdzewnej, jednoskrzydłowa bez baterii	600x500x870	1				
4	STATYSTYKA	Szafka socialna, dwuskrzydłowa, dwie przestawne półki	500x320x1100	1				
5	STATYSTYKA	kontener jezdny 3-szufiadowy	500x450x550	3				
6	STATYSTYKA	biurko - blat roboczy	1200x600x750	2				
7	STATYSTYKA	biurko - konsola z maskownicą - zabudowany front i boki	1200x800x750	1				

8	STATYSTYKA		plyta meblowa	Nadstawka do biurka - konsoli	1200x250x500	1					
9	STATYSTYKA			Obrotowe krzesło tapicerowane. Zakres regulacji wysokości 44-57cm +/- 5 cm. Siedzisko i oparcie pokryte zmywalną tkaniną - skay, wypełnione miękką pianką zapewniają komfort podczas pracy, z obu stron wyposażone w podłokietniki.		3					
10	STATYSTYKA			Krzesło typu "BETA" Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego; Rama metalowa, stabilna, chromowana lub malowana proszkowo (nie rozkładane). Wszystkie połączenia metalu spawane. Krzesło powinno posiadać przykładowe wymiary: - szerokość 486mm - głębokość 486mm - wysokość 770mm Dostępne w różnej kolorystyce			1				

11	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Biurko medyczne, z szafką pod PC oraz półką na klawiaturę. Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej. Złożone w "L"	1200x600x750	2				
12	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	kontener jezdny 3-szufladowy	500x450x550	1				
13	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka dolna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem, jedno lub dwukomorowym konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	1200x550x870	1				
14	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka dolna, z wbudowaną komorą jednokomorowego zlewu lub umywalki, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	600x550x870	1				

15	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka dolna stojąca, dwukomorowa, z sześcioma szufladami (po trzy w każdym pionie), konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	800x550x870	2				
16	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi oraz półką przestawną, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	800x550x870	2				
17	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi z jedną półką przestawną, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	~420x250x870	1				

18	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiami jednoskrzydłowymi z jedną półką przestawna, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	~650x250x870	1				
19	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka wisząca, drzwiczki dwuskrzydłowe, jedna półka przestawna, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	800x300x600	5				
20	ZABIEGOWY		profil aluminiowy	Szafka wisząca, drzwiczki dwuskrzydłowe, jedna półka przestawna, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	1200x300x600	1				
21	ZABIEGOWY			blat postforming	~6100x600x28	6,1				
22	ZABIEGOWY			umywalka ze stali nierdzewnej	fi 450	1				
23	ZABIEGOWY			bateria nablutowa		2				

24	ZABIEGOWY						1						
					Obrotowe krzesło tapicerowane. Zakres regulacji wysokości 44-57cm +/- 5 cm. Siedzisko i oparcie pokryte zmywalną tkaniną - skay, wypełnione miękką pianką zapewniają komfort podczas pracy, z obu stron wyposażone w podłokietniki.								
25	KUCHNIA					profil aluminiowy			5	1200x300x600			
					Szafka wisząca, drzewiczki dwuskrzydłowe, jedna półka przestawna, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.								
26	KUCHNIA								1	1200x550x870			
					Szafka dolna, z drzewczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem, jedno lub dwukomorowym konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.								

27	KUCHNIA				1200x550x870	2	Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzdełowymi oraz półką przestawną, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.				
28	KUCHNIA				600x550x870	2	Szafka dolna, jednokomorowa, z trzema szufladami, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.				
29	KUCHNIA					1	lodówka podblatowa				
30	KUCHNIA					1	zmywarka podblatowa				
31	KUCHNIA					1	plyta grzewcza				
32	KUCHNIA				800x1200x800	1	stół jadalniany				
33	KUCHNIA					4	Krzesło zwykłe				
34					480x600x28	4,8	blat postforming				
35	PKT. PIEŁĘGNIARSKI					1	Biurko - blat roboczy konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.				

36	PKT. PIELEŃNIARSKI						1	1600X800X750	Biurko - - konsola z maskownicą - zabudowany front i boki, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.				
37	PKT. PIELEŃNIARSKI						1	1600X250X500	Nadstawka do biurka - konsoli				
38	PKT. PIELEŃNIARSKI						2	500x450x550	kontener jezdny 3-szufladowy				
39	PKT. PIELEŃNIARSKI						1	600x550x2000	Szafa medyczna z półkami, jednokomorowa, wyposażona w drzwi jednoskrzydłowe oraz pięć półek przestawnych, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.				
40	PKT. PIELEŃNIARSKI						4	800x300x600	Szafka wisząca, drzwiczki dwuskrzydłowe, jedna półka przestawna, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.				
41	PKT. PIELEŃNIARSKI						1	~550x300x600	Szafka wisząca, drzwiczki jednoskrzydłowe, jedna półka przestawna, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej				

42	PKT. PIEŁĘGNIARSKI					800x550x870	1	Szafka dolna stojąca, dwukomorowa, z sześcioma szufladami (po trzy w każdym pionie), konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.
43	PKT. PIEŁĘGNIARSKI					800x550x870	1	Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzdlowymi oraz półką przestawną, konstrukcja z płyty laminowanej.
44	PKT. PIEŁĘGNIARSKI					~900x250x870	1	Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzdlowymi oraz półką przestawną, konstrukcja wykonana z płyty laminowanej.
45	PKT. PIEŁĘGNIARSKI						2	Obrotowe krzesło tapicerowane. Zakres regulacji wysokości 44-57cm +/- 5 cm. Siedzisko i oparcie pokryte zmywalną tkaniną - skay, wypełnione miękką pianką zapewniają komfort podczas pracy, z obu stron wyposażone w podłokietniki.

46	BRUDOWNIK	profil aluminiowy	Szafka dolna, z drzwiczkami dwuskrzydłowymi, z wbudowanym zlewem, jedno lub dwukomorowym konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	1000x550x870	1				
----	-----------	-------------------	--	--------------	---	--	--	--	--

47	BRUDOWNIK			Szafka dolna, jednokomorowa, z drzwiczkami dwuskrzdlowymi oraz półką przestawną, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	1000x550x870	1				
48	BRUDOWNIK			Regał pięcio-półkowy, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych z wypełnieniem z płyty laminowanej.	1000x550x2000	1				
49	BRUDOWNIK			bateria nabiłatowa		1				
50	BRUDOWNIK			Zlew Gospodarczy materiał stal nierdzewna 1mm polerowana na połysk - mocowany do ściany - wymiary zewnętrzne 432 x 480 x 230 mm - odpływ Ø50mm - waga 6 kg		1				
51	Punkt soc.			Krzesło, siedzisko z tworzywa sztucznego.		2				

52	Punkt soc.			Stół jadalniany, blat na stelażu lakierowanym proszkowo.	800x800x800	1				
53	Punkt soc.			Sofa dwuosobowa, tapicerowana, wysokość siedziska 460 mm, wysokość oparcia 770 mm	1180x505	1				
54	Punkt soc.			Regał pięciopółkowy, półki stałe, wykonany w całości z pyty meblowej, regał posadowiony na nóżkach o wysokości 100 mm umożliwiających wypoziomowanie.	800x380x1800	1				
55	Punkt soc.			Regał pięciopółkowy, półki stałe, wykonany w całości z pyty meblowej, regał posadowiony na nóżkach o wysokości 100 mm umożliwiających wypoziomowanie.	800x380x1800	4				
Ogółem:										

UWAGA!

w celu skalkulowania dokładnej oferty, należy odbyć wizję lokalną w pomieszczeniach gdzie mają być zamontowane meble na wymiar, gdyż podane wymiary są orientacyjne a na oddziale został przeprowadzony remont i wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie.

Do oferty należy złożyć potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - zał nr 6 do SIWZ.

.....

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 10

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Stolik typu Mayo przeznaczony do gromadzenia instrumentów chirurgicznych z blatem podnoszonym przy pomocy pompy hydraulicznej, za pomocą dźwigni nożnej. Blat obracany w poziomie o 360 stopni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami o średnicy 80mm. Wszystkie koła wyposażone są w blokadę, a oponki wykonane są z materiału, który nie brudzi podłoża.</p> <p>- dopuszczalne obciążenie: 15 kg</p> <p>- wymiary zewnętrzne: 740 x 490 x 960/1370</p>	1					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 11

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	5					
2	Fotel Do Pobierania Krwi . Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	2					
3	Kozetka Lekarska. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 12

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Wózek pod aparaty EKG z serii AsCARD (MirGrey) z wysięgnikiem na kabel pacjenta. Wymiary: wys. 85 cm, półka: 24cm x18cm	1					
Ogółem							

.....
podpis Wykonawcy

Pakiet nr 13

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Obrotowe krzesło tapicerowane. Zakres regulacji wysokości 44-57cm +/- 5 cm. Siedzisko i oparcie pokryte zmywalną tkaniną - skay, wypełnione miękką pianką zapewniają komfort podczas pracy, z obu stron wyposażone w podłokietniki.	14					
Ogółem							

.....
 podpis Wykonawcy

Pakiet nr 14

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Szafa ubraniowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa wykonana z płyty melaminowanej o grubości ok. 18 mm. Mebel dostępny w różnych kolorystycznych. Szafa wyposażona w jedną półkę oraz drążek wieszakowy. Fronty wykonane obrzeżem PCV2mm w kolorze płyty, uchwyty metalowe satynowane. Wymiary: Szerokość 60 cm x głębokość 40 cm i wysokość 200 cm	1					
Ogółem							

podpis Wykonawcy

Pakiet nr 15

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	<p>Taboret Elementy taboretu wykonano z: podstawa ze stali kwasoodpornej, z obręczą pod nogi, wyposażona w koła o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą, siedzisko tapicerowane, łatwowymywalne odporne na środki dezynfekcyjne, regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego nożnego. Min obciążenie 180 kg.</p> <p>Dane techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● średnica siedziska: 350 mm ● średnica podstawy: 610 mm ● regulacja wysokości siedziska w zakresie: 630-830 mm 	1					
Ogółem							

.....

podpis Wykonawcy