

## Pakiet nr 1

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	Respirator wysokiej klasy dla dorosłych przeznaczony do stosowania na Oddziale Intensywnej Terapii dla pacjentów z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	2					
<b>Ogółem</b>							

.....  
podpis Wykonawcy

nr sprawy: 48/14/ZP/PN

Pakiet nr 2

formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent/ nr katalogowy
1	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa z biblioteką leków. Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	14					
<b>Ogółem</b>							

.....

podpis Wykonawcy

nr sprawy: 48/14/ZP/PN

Pakiet nr 3

formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Lp	Nazwa	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Producent
1	Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego Zestawienie parametrów technicznych załącznik nr 1a.	1					
2	Uchwyty uniwersalny	1					
3	Zasilacz do pomp	1					
<b>Ogółem</b>							


.....

podpis Wykonawcy

nr sprawy: 48/14/ZP/PN

Pakiet nr 4


formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ

Lp	Nazwa	Przykładowe zdjęcie	Ilość	Cena jedn.netto	Wartość netto	Vat %	Wartość brutto	Produce nt/ nr katalogo wy
1	<p>Taboret medyczny wykonany z materiałów pozwalających na łatwe utrzymanie czystości. Siedzisko pokryte jest łatwo zmywalnym materiałem, którego kolor można wybierać z kilkunastu wzorów. <b>Dane techniczne:</b> Wysokość ok. 47 cm Średnica siedziska ok. 35,5 cm</p>		6					

2	<p>Parawan medyczny Parawan lekarski metalowy jednoczęściowy Lekka i równocześnie stabilna konstrukcja z rurek malowanych lakierowanych proszkowo. Gumowane kółka umożliwiają swobodne przestawianie parawanu w dowolne miejsce, zależnie od potrzeb, bez ryzyka poślizgu. Zastona z elano-bawelniany 4 szt , łatwej w utrzymaniu higieny dosępna w różnych kolorach. Wymiary: wysokość 165 cm, szerokość 100 cm ( +/- 3 cm), głębokość 58 cm ( +/- 3 cm)</p>
---	---



2

3	<p>Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2250 mm</p> <p>WYKONANIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawa stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały, pięcioramienna na kółkach o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 600 mm</li> <li>Kolumna z rury stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały;</li> <li>Głowica (na 4 haczyki) ze stali kwasoodpornej .</li> </ul>		2						
<b>Ogółem</b>									

.....

podpis Wykonawcy