



WSS/KG/ 1870 /DOPKiZP/ 1043 /MW/15

Tychy, 15.09.2015r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych na potrzeby Izby Przyjęć i Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz dostawa myjki ultradźwiękowej dla Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopowej (nr sprawy: 43/15/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 - Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w 39 diod LED? Ilość diod nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe, istotne wymagania dotyczące oświetlenia tj. temperatura barwowa, średnica oświetlanego pola oraz żywotność. Pragniemy zauważyć, że dla użytkownika ilość diod nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 2 - Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie od 140 do 310mm? Jest to zakres szerszy od wymaganego o aż 70mm, co znacznie zwiększa funkcjonalność lampy.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 3 - Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji natężenia oświetlenia w 5 krokach w zakresie od 5 do 100%? Możliwość obniżenia natężenia do 5% umożliwi skuteczne przeprowadzanie zabiegów endoskopowych.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 15 648 850,00 zł - w tym pokryty aportem do kwoty 7 658 850,00 zł



Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 4 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulacją średnicy pola roboczego w zakresie od 200 do 420mm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 5 - Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w 6 segmentów (projektorów)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 6 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o temperaturze barwowej 4500°K?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 7 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o temperaturze barwowej 4600°K?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 8 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o temperaturze barwowej 5000°K?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 9 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjna z natężeniem oświetlenia w odległości 1m: 120 000 luksów?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 10 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 180-330 mm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 11 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający zezwoli na wydłużenie terminu dostawy lampy do 45 dni? Pragniemy zaznaczyć, iż każda konfiguracja powyższego produktu jest inna i specjalnie produkowana dla zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną posiadającą regulację średnicy pola roboczego w znacznie szerszym niż pierwotnie wymagany zakresie 18 – 40cm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 13 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający będzie wymagał lampy operacyjnej posiadającej oświetlenie typu „endo”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie nr 14 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do oferty przetargowej instrukcji obsługi w wersji elektronicznej np. na płycie CD?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści dołączenie do oferty przetargowej instrukcji obsługi w wersji elektronicznej np. na płycie CD.

Pytanie nr 15 – Pakiet nr 2 poz. 1

W celu precyzyjnego skalkulowania oferty przetargowej prosimy o Zamawiającego o podanie następujących informacji dotyczących miejsca montażu lampy operacyjnej?

- a) Czy w miejscu montażu lampy operacyjnej obecnie zamontowana jest „stara” lampa, jeśli tak to jaka (typ model), czy do obowiązków dostawcy będzie należał demontaż starej lampy?
- b) Jaki jest rodzaj i grubość stropu w miejscu montażu lampy?
- c) Jaka jest wysokość od podłogi do stropu w miejscu montażu lampy?
- d) Jaka jest wysokość od podłogi do sufitu podwieszanego (jeśli występuje) w miejscu montażu lampy?
- e) Czy do miejsca montażu lampy doprowadzona jest instalacja elektryczna, jeśli tak prosimy o podanie ilości oraz przekrojów kabli?
- f) Czy jeśli instalacja elektryczna nie jest doprowadzona, Zamawiający wykona ją we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Ad.a) - W miejscu montażu lampy nie ma innej lampy,

Ad.b) - Płyta panwiowa, żelbetonowa, grubość - 5 cm,
Ad.c) – Wysokość: 2,95 m.
Ad.d) – w pomieszczeniu nie ma sufitu podwieszanego,
Ad.e) – TAK, YDYP 4x1,5 mm²,
Ad.f) – TAK, instalacja jest doprowadzona.

Pytanie nr 16 – Punkt VIII.1.d) SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści (ze względu na objętość) dołączenie instrukcji obsługi do oferty w wersji elektronicznej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści dołączenie instrukcji obsługi do oferty w wersji elektronicznej (np. CD).

Pytanie nr 17 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści temperaturę barwową regulowaną w zakresie 3500-5000K?
Rozwiązanie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 18 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści regulowaną średnicę pola w przedziale 120-350 mm ?
Zastosowany zakres jest korzystniejszy, większy dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 19 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony obudowy IP 41 lub IP 42 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza IP 42.

Pytanie nr 20 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści swobodę manewrowania kopułą na poziomie 300° ?
Parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 21 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED posiadającą maksymalne natężenie światła z odległości 1 m wynoszące 120 000 lux?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 22 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED z kopułą posiadającą cztery projektory (matryce LED)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 23 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED z kopułą posiadającą sześć projektorów (matryc LED)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 24 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie od 16 do 28 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 25 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie od 18 do 32 mm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 26 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną LED z regulacją natężenia oświetlenia w zakresie 30-100% w dwunastu zakresach?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści taką lampę.

Pytanie nr 27 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 do 5 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 28 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy taką wykona na swój koszt, aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie posiada i nie wykona na własny koszt.

Pytanie nr 29 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Odpowiedź:

Koszt pokrywa Wykonawca.

Pytanie nr 30 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o określenie rodzaju stropu w pomieszczeniach przewidzianych do instalacji lamp operacyjnych?

Odpowiedź:

Strop z płyt panwiowych, żelbetowych.

Pytanie nr 31 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie nr 32 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Odpowiedź:

NIE, nie jest nic zamontowane.

Pytanie nr 33 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Odpowiedź:

NIE, nie jest.

Pytanie nr 34 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o informacje na temat wysokości sali operacyjnych, w których będą instalowane lampy operacyjne.

Odpowiedź:

Wysokość: 2,95 m.

Pytanie nr 35 – Pakiet nr 2 poz. 1

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Odpowiedź:

230V, przewód YDYP 4x1,5 mm².

Pytanie nr 36 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający posiada zasilanie awaryjne z centralnej baterii, czy też wymaga zaoferowania lampy operacyjnej z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada zasilana awaryjnego z centralnej baterii i wymaga zaofiarowania lampy z dodatkowym zasilaczem awaryjnym UPS.

Pytanie nr 37 – dotyczy wzór umowy §4 ust. 3

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji.

Pytanie nr 38 – dotyczy wzór umowy §6 ust. 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2

2. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zobowiązania, określonego w §2 ust.1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnienia w terminie realizacji zobowiązania**

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii Urządzenia względem terminów określonych w §5 ust. 5 (w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego), **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto urządzenia, którego dotyczy awaria**

c) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części**, określonego w §3 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

d) w przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy lub faktycznego zaprzestania jej wykonywania przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części**, o którym mowa w §3 niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Ad a) – Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji;

Ad b) – Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji;

Ad c) – Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji;

Ad d) – Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji.

Pytanie nr 39 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 6 Czy zamawiający dopuści lampę z 28 diod led które zapewniają maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1m 140 000 lux. Mniejsza liczba ledów świadczy o ich lepszej jakości niż wymagane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 40 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 7 Czy zamawiający dopuści lampę które zapewniają maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1m 140 000 lux.? Zaproponowany parametr jest parametrem lepszym niż wymagany w SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 41 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 8 Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą jedną zwartą kopułę ?

Odpowiedź:

NIE, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 42 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 10. Czy zamawiający dopuści/ wymaga aby lampa posiadała regulację średnicy pola w zakresie 17-28 cm?

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 43 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 14 Czy zamawiający wymaga /dopuszcza lampę z zakresem regulacji natężenia lampy regulowanej w zakresie 5%-100 ? Zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane w SIWZ

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 44 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 16 Czy zamawiający dopuści by zaproponowana lampa posiadała temperaturę barwową 4500° [K]. Zaproponowany parametr jest parametrem wyższym

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 45 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 6 Czy zamawiający dopuści lampę z 21 diod led które zapewniają maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1m 115 000 lux. Mniejsza liczba ledów świadczy o ich lepszej jakości niż wymagane w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 46 – Pakiet nr 2 poz. 1

Dotyczy pkt. 7 Czy zamawiający dopuści lampę które zapewniają maksymalne natężenie oświetlenia z odległości 1m 115 000 lux.?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 47 – Pakiet nr 2 poz. 1

Czy zamawiający wydłuży termin dostawy lampy do 10-12 tyg.?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 48 – dotyczy zapisów SIWZ

Czy z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (brozury, foldery itp) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora oraz oświadczenia, iż oferowany asortyment spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego? Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 49 – dotyczy zapisów SIWZ

Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia (zad. nr 2) do 60 dni lub do 45 dni od daty podpisania umowy? W przypadku nie wyrażenia zgody na proponowany termin, prosimy o określenie, o ile Zamawiający jest w stanie wydłużyć termin.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

Pytanie nr 50 – dotyczy zapisów SIWZ


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi wraz z dostawą sprzętu a do oferty pozwoli dołączyć stosowne oświadczenie o jej posiadaniu?

Odpowiedź:

Patrz odp. na pytanie nr 14,16.

Pytanie nr 51– Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czaszy o ruchomości 320 stopni na przegubie "cardanic" oraz 310 stopni na przegubie czaszy [zgodnie ze zdjęciem], jako rozwiązanie równoważne zapewniające pełną funkcjonalność oświetlenia.



Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiej lampy.

Pytanie nr 52– Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampę o regulacji średnicy pola d10 w zakresie 25-30cm, co zapewnia pełne doświetlenie pola operacyjnego. Oferowana lampa w obu czaszkach posiada znormalizowaną średnicę pola d50 o średnicy 13,5 cm, co gwarantuje pełną funkcjonalność i widoczność w polu operacyjnym jak parametry opisane w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 53 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obu czaszek o stałej temperaturze barwowej 4400 [K] co minimalnie odbiega od SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 54 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu potwierdzenia, iż podczas regulacji np. średnicy pola żaden zewnętrzny element czaszy nie porusza się poprzez napędzanie jakimkolwiek siłownikiem, co może stanowić zagrożenie dla ręki chirurga.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 55 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o regulacji natężenia oświetlenia operacyjnego 40-100%, jako rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści takiej lampy.

Pytanie nr 56 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie wymogu odnośnie indeksu rozpoznawania czerwieni R9 min.97, co znacznie zwiększa rozpoznawalność barwy czerwonej w polu operacyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 57 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu określania stopnia ochrony IP. Oferowana lampa spełnia wszystkie wymogi normowe dot. lamp operacyjnych odnośnie ochrony osób znajdujących się w jej otoczeniu oraz użytkownika, dla producenta oraz użytkownika priorytetem powinna być ochrona osób a nie ochrona samego urządzenia - której właśnie miarą jest parametr IP.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje urządzenia zgodnego z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 58 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga zgodnej z obowiązującą normą PN EN 60601 2-41 minimalnej średnicy d50 na poziomie minimum 13,5 cm dla obu czasz, co zapewnia odpowiednie doświetlenie centrum pola operacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 59 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania obu czasz o diodach led wyłącznie w kolorze białym, o jednolitej temperaturze barwowej, co gwarantuje brak efektu tęczy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 60 – Pakiet nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie wymogu jednolitego świecenia z tą samą intensywnością wszystkich diod LED poprzez cały zakres wszystkich regulacji (poza światłem typu "endo"), co zagwarantuje całkowity brak efekty tęczy oraz całkowicie jednolite oświetlenie pola operacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PROKURENT
DYREKTOR ds. ORGANIZACYJNO-PRAWNYCH
Karolina Filipowska