

formularz assortymentowo - cenowy

Zatłocznik nr 1 do SIWZ

PAKET NR 1

L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Poszwa biała lub jasny fiolet (160 x 220 cm) zakładka 30 cm, wykonana z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylienia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie DRUKOWANYMI LITERAMI. TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	800			23%	
2	Prześcieradło białe (160 x 220 cm), wykonane z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylienia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	800			23%	
3	Prześcieradło białe (160 x 260 cm), wykonane z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylienia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	400			23%	
4	Poszewka biała lub jasny fiolet (80 x 70 cm) zakładka 20 cm, wykonana z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylienia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	800			23%	
5	Poszewka biała lub jasny fiolet (65 x 70 cm) zakładka 20 cm, wykonana z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylienia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	100			23%	

formularz asortymentowo - cenowy**Zatłocznik nr 1 do SIWZ**

6	Poszewka biała lub jasny fiolet (55x 75 cm) zakładka 20 cm, wykonana z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANymi LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA)- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	50	23%	
7	Poszewka biała lub jasny fiolet (40x 70 cm) zakładka 20 cm, wykonana z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-135 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75°C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANymi LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA)- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	20	23%	
8	Podkład biały (90x160 cm), wykonany z bezpylowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-135 g/m ² , zawartość bawełny 65%, poliester 35%. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75 °C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji. Trwałe oznakowanie (DUŻYMI DRUKOWANymi LITERAMI). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA)- nadruk wzduż dłuższego boku.	szt.	1 000	23%	
	OGÓŁEM				

uwaga!

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) cały zaferowany asortyment z pakietu ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "dochelowe" bez uwzględnienia kurcliwości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki zaferowanego asortymentu będą poddane procesom prania.
- 5) przy najmniej jednej z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania .

.....
podpis

formularz assortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ**

PAKET NR 2							
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Koszula operacyjna wykonana z tkaniny bawełnianej białej lub z nadrukiem o gramaturze max. 120g/m ² . Rękawy typu raglan, zawiązywane na troki utatwiające zdjęcie koszuli oraz wkłucie. Długość rękawa do lokcia. Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki. Długość koszuli około 110 cm. Temperatura prania max. 75 °C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190°C. Możliwość sterylizacji. Wykurcz tkaniny 5 % po 5 cyklach prania.	szt.	200			8%	
OGÓŁEM							

uwaga!

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) cały zaferowany assortyment z pakietu ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) wszystkie próbki zaferowanego assortymentu będą poddane procesom prania.

.....

podpis

formularz assortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ**

PAKIET NR 3						
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Podkład - 140 x 85 cm, wykonany z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji. Odporność tkaniny na odbarwienia. Kolory podkładów pastelowe. Trwałe oznakowanie (DUŻYM DRUKOWANYMI LITERAMI. TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA) - nadruk wzduż krótszego boku.	szt.	120			23%
2	Powłoczki na kocyki - 75 x 95cm, wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny około 65%, poliester 35%. Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4. Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji. Odporność tkaniny na odbarwienia. Trwałe oznakowanie (DUŻYM DRUKOWANYMI LITERAMI. TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA)- nadruk wzduż krótszego boku. Kolory powłózek pastelowe.	szt.	120			23%
OGÓŁEM						

uwaga!

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) cały zaofferowany assortyment z pakietu ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) wszystkie pozycje wymienione w pakiecie muszą nadawać się do gotowania i sterylizacji do temp. 134 ° (załączyć materiały informacyjne).
- 4) motyw dla dzieci z kolorowego materiału (kolory pastelowe)
- 5) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powłóczkę oraz podkład o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 6) wszystkie próbki zaofferowanego assortymentu będą poddane procesom prania.

.....
podpis

formularz asortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ****PAKET NR 4**

L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Pielucha tetrowa biała o wymiarach 80/80cm. Wykonana z 100% bawełny, gramatura 140g/m ² , miękka i delikatna tkanina, przyjazna dla skóry noworodka, nie powodująca alergii, z możliwością prania do 95 st. C oraz sterylizacji w tem. 134 st. C	szt.	800			23%	
OGÓŁEM							

uwaga!

1) próbka zaoferedowanego asortymentu będzie poddana procesom prania.

.....
podpis

formularz assortymentowo - cenowy

Zatłocznik nr 1 do SIWZ

PAKET NR 5							
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Zasłona z materiału zmywalnego o wymiarach 100 x 145 cm dostępna w różnych kolorach mocowana do stelażu przy pomocy rzepów.	szt.	24			23%	
	OGÓŁEM						

.....
podpis

formularz asortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ**

PAKET NR 6							
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Poszewki antybakterijne zapinane na suwak z jednej strony, poszewka o wymiarach 60 x 70 cm. Wykonane z materiału zmywalnego. Wodoszczelność ≥ 2000 mm, paro przepuszczalność ≥ 300g/m ² /24 h. Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi. Masa powierzchniowa: 175 +/- 20 g/m ²	szt.	50			23%	
2	Poszewki antybakterijne zapinane na suwak z jednej strony, poszewka o wymiarach 70 x 80 cm. Wykonane z materiału zmywalnego. Wodoszczelność ≥ 2000 mm, paro przepuszczalność ≥ 300g/m ² /24 h. Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi. Masa powierzchniowa: 175 +/- 20 g/m ²	szt.	50			23%	
OGÓŁEM							

uwaga!

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

.....
podpis

formularz asortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ**

PAKET NR 7							
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Materac do łóżka ortopedycznego wykonany z pianki poliuretanowej o wymiarach: długość 195 cm, szerokość 80 cm, wysokość 15 cm. Wypełnienie materaca pianką poliuretanową o gęstości 40 kg/m3. Poszycie materaca poliuretanowe pokryte nylonem, góra poszycia o gramaturze ok 230g./m2, spód poszycia o gramaturze około 210g./m2. Pokrowiec materaca plynoszczelny, bez przeszyc, paroprzepuszczalny. Materac zaopatrzony w filtr zapewniający wentylację, a jednocześnie skuteczną barierę dla bakterii i alergenów.	szt.	20			8%	
OGÓŁEM							

uwaga!

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyc informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
podpis

formularz assortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ****PAKET NR 8**

L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Materac podglówka o wym. 260x500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe właściwości higieniczne. Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	szt.	1			8%	
2	Materac ławeczkli nerkowej - duży o wym. 350x500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe właściwości higieniczne. Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	szt.	1			8%	
3	Materac ławeczkli nerkowej - mały o wym. 180x500 m do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe właściwości higieniczne. Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	szt.	1			8%	
4	Materac siedziska o wym. 500x500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe właściwości higieniczne. Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	szt.	1			8%	
5	Materac podnóżka o wym. 680x500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014. Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym. Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe właściwości higieniczne. Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	szt.	2			8%	
	OGÓŁEM						

uwaga!

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dodaćzyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
podpis

formularz assortymentowo - cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKET NR 9

L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Poduszka o wymiarach 80 x 70 cm, zachowująca przez długą czas wysokie walory użytkowe. Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu. Parametry: temperatura prania 95st. C, skład tkaniny 50% poliester, 50% bawełna, kolor biały, wypełnienie 100% poliester Ambal, dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi. Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwcząsteczkowe. Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	szt.	130			8%	
2	Poduszka o wymiarach 60 x 70 cm, zachowująca przez długą czas wysokie walory użytkowe. Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu. Parametry: temperatura prania 95st. C, skład tkaniny 50% poliester, 50% bawełna, kolor biały, wypełnienie 100% poliester Ambal, dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi. Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwcząsteczkowe. Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	szt.	100			8%	
4	Poduszka o wymiarach 40 x 70 cm, zachowująca przez długą czas wysokie walory użytkowe. Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu. Parametry: temperatura prania 95st. C, skład tkaniny 50% poliester, 50% bawełna, kolor biały, wypełnienie 100% poliester Ambal, dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi. Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwcząsteczkowe. Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	szt.	15			8%	
OGÓŁEM							

.....
.....
podpis

formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKET NR 10						
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Koce do przykrycia pacjentów rozmiar 160 x 200 cm, 20 % bawełna, 80 % akryl (z domieszką poliestru) obszyty lamówką z dzianiny, waga koce suchego minimum 1,5 kg maksimum 2,5 kg (gramatura minimum 500 g/m ²), kolorystyka jasna. Koce z możliwością prania w minimum 40 °C.	szt.	200			8%
OGÓŁEM						

.....
podpis

formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

PAKET NR 11							
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² . Zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubranie koloru ŻÓŁTEGO. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwał wodoodporny w ramach zaofrowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY. Rozmiary od S do XXL.	szt.	30			8%	
2	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² . Zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubranie koloru JASNO NIEBIESKI. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwał wodoodporny w ramach zaofrowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: ODDZIAŁ ANESTEZOLOGI I INTENSYWNEJ TERAPII. Rozmiary od S do XXL.	szt.	60			8%	
3	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² . Zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubranie koloru ZIELONEGO. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwał wodoodporny w ramach zaofrowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY OKULISTYCZNY. Rozmiary od S do XXL.	szt.	70			8%	
4	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² . Zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubranie koloru ZIELONEGO. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwał wodoodporny w ramach zaofrowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY OTOLARYNGOLOGICZNY. Rozmiary od S do XXL.	szt.	30			8%	

formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

5	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przedu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² . Zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubrania koloru BIATEGO. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwałego wodooodporny w ramach zaferowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: CENTRALNA STERYLIZATORIA. Rozmiary od S do XXL.	szt.	40	8%	
6	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, antyelektrystatycznej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z min. 2 kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przedu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² . Zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubranie koloru CIEMNONIEBIESKIEGO LUB TURKUSOWEGO. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwałego wodooodporny w ramach zaferowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY. Rozmiary od S do XXL	szt.	300	8%	
7	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłacej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przedu na troki. Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%. możliwość sterylizacji każdą metodą. Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości. Ubranie koloru CZERWONEGO. Tkanina podczas prania nie może się odbarwić. Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwałego wodooodporny w ramach zaferowanej ceny. Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: TRAKT PORODOWY. Rozmiary od S do XXL.	szt.	70	8%	
OGÓŁEM					

uwaga!

ODZIEZ SPĘLENIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P - 84541

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) cały zaferowany asortyment z pakietu przeznaczony do minimum 100 cykli prania.
- 3) wymagane próbki kolorystyki materiałów, które zostaną poddane praniu.

.....
podpis

formularz asortymentowo - cenowy**Załącznik nr 1 do SIWZ**

PAKET NR 12							
L.p.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1	Kocyki cienkie o wymiarach 85x70 cm, wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75 °C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji. Odporność na odbarwianie.	szt.	120			23%	
2	Kocyki grube o wymiarach 80x80 cm, wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75 °C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji. Odporność na odbarwianie.	szt.	80			23%	
3	Śpiochy w różnych kolorach pastelowych, wykonane z 100% bawełny, rozmiar 62, wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75 °C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st. C.	szt.	120			23%	
4	Kaftaniki z długim rękawkiem w kolorach pastelowych wykonane z 100% bawełny, rozmiar 62, wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania. Temperatura prania max. 75 °C. Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych. Maglowanie do temp. 190 °C. Możliwość sterylizacji w temp. 134 st.C	szt.	120			23%	
OGÓŁEM							

uwaga!

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) cały zaferowany asortyment z pakietu ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki zaferowanego asortymentu będą poddane procesom prania.

.....
podpis