

Pakiet nr 1 poz. 1 - Poszwa – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszwa biała lub jasny fiolet o wym. 160 x 220 cm, zakładka 30 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykarcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 2 - Prześcieradło białe – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Prześcieradło o wym. 160 x 220 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 3 - Prześcieradło białe – 400 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Prześcieradło o wym. 160 x 260 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykarcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 4 - Poszewka – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 80 x 70 cm, zakładka 20 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 5 - Poszewka – 100 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 65 x 70 cm, zakładka 20 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). Treść oznakowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 6 - Poszewka – 50 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 55 x 75 cm, zakładka 20 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 7 - Poszewka – 20 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka biała lub jasny fiolet o wym. 40 x 70 cm, zakładka 20 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 1 poz. 8 - Podkład – 1000 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Podkład biały o wym. 90 x 160 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.
- 5) przynajmniej jedna z próbek ma posiadać nadruk opisany w SIWZ, próbka ta również zostanie poddana procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 2 poz. 1 - Koszula operacyjna – 200 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Koszula operacyjna wykonana z tkaniny bawełnianej białej lub z nadrukiem o gramaturze max. 120g/m ² .	TAK, PODAĆ	
2.	Rękawy typu raglan, zawiązywane na troki ułatwiające zdjęcie koszuli oraz wkłucie.	TAK	
3.	Długość rękawa do łokcia.	TAK	
4.	Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki.	TAK	
5.	Długość koszuli około 110 cm.	TAK, PODAĆ	
6.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
8.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
9.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
10.	Wykurcz tkaniny 5 % po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3 poz. 1 - Podkład – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Podkład o wym. 140 x 85 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Podkład wykonany z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK, PODAĆ	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m ² , zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykarcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
7.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
8.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
9.	Odporność tkaniny na odbarwienia.	TAK	
10.	Kolory podkładów pastelowe.	TAK	
11.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) wszystkie pozycje wymienione w pakiecie muszą nadawać się do gotowania i sterylizacji do temp. 134° (załączyć materiały informacyjne).
- 4) motywy dla dzieci z kolorowego materiału (kolory pastelowe)
- 5) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powłoczkę oraz podkład o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 6) wszystkie próbki zaofertowanego asortymentu będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 3 poz. 2 - Powłoczki na kocyki – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Powłoczki na kocyki o wym. 75 x 95cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK, PODAĆ	
3.	Gramatura tkaniny 120-140 g/m2, zawartość bawełny ok. 65% poliester 35%.	TAK, PODAĆ	
4.	Poziom pylenia zbadanego wg normy ISO 9073-10 max. 4.	TAK, PODAĆ	
5.	Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK, PODAĆ	
6.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
7.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
8.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
9.	Odporność tkaniny na odbarwienia.	TAK	
10.	Kolory powłoczek pastelowe.	TAK	
11.	Trwałe oznakowanie (nadruk DRUKOWANYMI LITERAMI wzdłuż dłuższego boku). TREŚĆ OZNAKOWANIA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) wszystkie pozycje wymienione w pakiecie muszą nadawać się do gotowania i sterylizacji do temp. 134° (załączyć materiały informacyjne).
- 4) motywy dla dzieci z kolorowego materiału (kolory pastelowe)
- 5) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć powłoczkę oraz podkład o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 6) wszystkie próbki zaoferowanego asortymentu będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 4 poz. 1 - Pielucha tetrowa – 800 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Pielucha tetrowa biała o wym. 80 x 80 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonana z 100% bawełny, gramatura 140g/m ² , miękka i delikatna tkanina, przyjazna dla skóry noworodka, niepowodująca alergii.	TAK, PODAĆ	
3.	Temperatura prania do 95 °C.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji w temp. 134°C.	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) próbka zaoferowanego asortymentu będzie poddana procesom prania.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 5 poz. 1 - Zasłona z materiału zmywalnego – 24 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Zasłona z materiału zmywalnego o wym. 100 x 145 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Dostępna w różnych kolorach.	TAK	
3.	Mocowana do stelaża przy pomocy rzepów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 6 poz. 1 - Poszewka antybakteryjna – 50 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka antybakteryjna o wymiarach 60 x 70 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Zapinana na suwak z jednej strony.	TAK	
3.	Wykonana z materiału zmywalnego.	TAK	
4.	Wodoszczelność ≥ 2000 mm, paroprzepuszczalność $\geq 300\text{g/m}^2/24$ h.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi.	TAK	
6.	Masa powierzchniowa: 175 ± 20 g/m ²	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

.....
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 6 poz. 2 - Poszewka antybakteryjna – 50 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka antybakteryjna o wymiarach 70 x 80 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Zapinana na suwak z jednej strony.	TAK	
3.	Wykonana z materiału zmywalnego.	TAK	
4.	Wodoszczelność ≥ 2000 mm, paroprzepuszczalność $\geq 300\text{g/m}^2/24$ h.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi.	TAK	
6.	Masa powierzchniowa: 175 ± 20 g/m ²	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 7 poz. 1 - Materac do łóżka ortopedycznego – 20 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac do łóżka ortopedycznego wykonany z pianki poliuretanowej o wym. 195 x 80 x 15 cm (dł. x szer. x wys.).	TAK, PODAĆ	
2.	Wypełnienie materaca pianką poliuretanową o gęstości 40 kg/m ³ .	TAK, PODAĆ	
3.	Poszycie materaca poliuretanowe pokryte nylonem, góra poszycia o gramaturze ok. 230g/m ² , spód poszycia o gramaturze ok. 210g/m ² .	TAK, PODAĆ	
4.	Pokrowiec materaca płynoszczelny, bez przesyć, paroprzepuszczalny.	TAK	
5.	Materac zaopatrzony w filtr zapewniający wentylację, a jednocześnie skuteczną barierę dla bakterii i alergenów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 1 - Materac podglówka – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac podglówka o wym. 260 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 2 - Materac ławeczki nerkowej – duży – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac ławeczki nerkowej - duży o wym. 350 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 3 - Materac ławeczki nerkowej - mały – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac ławeczki nerkowej - mały o wym. 180 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 4 - Materac siedziska – 1 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac siedziska o wym. 500 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 8 poz. 5 - Materac podnóżka – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac podnóżka o wym. 680 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych, których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 poz. 1 - Poduszka – 130 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poduszka w kolorze białym o wymiarach 80 x 70 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu.	TAK	
3.	Temperatura prania 95°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna	TAK, PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.	TAK, PODAĆ	
6.	Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu.	TAK	
7.	Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 poz. 2 - Poduszka – 100 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poduszka w kolorze białym o wymiarach 60 x 70 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu.	TAK	
3.	Temperatura prania 95°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna	TAK, PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.	TAK, PODAĆ	
6.	Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu.	TAK	
7.	Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 9 poz. 3 - Poduszka – 15 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poduszka w kolorze białym o wymiarach 40 x 70 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu.	TAK	
3.	Temperatura prania 95°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna	TAK, PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.	TAK, PODAĆ	
6.	Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu.	TAK	
7.	Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 10 poz. 1 - Koce – 200 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Koce do przykrycia pacjentów o wym. 160 x 200 cm.	TAK	
2.	Skład: 20 % bawełna, 80 % akryl (z domieszką poliestru) obszyty lamówką z dzianiny.	TAK, PODAĆ	
3.	Waga koca suchego min. 1,5 kg maks. 2,5 kg.	TAK, PODAĆ	
4.	Gramatura min. 500 g/m ² .	TAK, PODAĆ	
5.	Kolorystyka jasna.	TAK	
6.	Temperatura prania min. 40 °C.	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 1 - Ubranie chirurgiczne na oddział Neonatologiczny – 30 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru ŻÓŁTEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 2 - Ubranie chirurgiczne na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 60 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru JASNONIEBIESKIEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 3 - Ubranie chirurgiczne na Blok Operacyjny Okulistyczny – 70 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru ZIELONEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY OKULISTYCZNY	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 4 - Ubranie chirurgiczne na Blok Operacyjny Otolaryngologiczny – 30 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepyłającej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru ZIELONEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY OTOLARYNGOLOGICZNY	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 5 - Ubranie chirurgiczne na Centralną Sterylizatornię – 40 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z trzema kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru BIAŁEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: CENTRALNA STERYLIZATORNIA	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 6 - Ubranie chirurgiczne na Blok Operacyjny – 300 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, antyelektrostatycznej oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z min. dwoma kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK, PODAĆ	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru CIEMNONIEBIESKIEGO lub TURKUSOWEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: BLOK OPERACYJNY	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 11 poz. 7 - Ubranie chirurgiczne na Trakt Porodowy – 70 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z niepylącej, antyelektrostatycznej oddychającej tkaniny bawełniano-poliestrowej.	TAK	
2.	Bluza w serek z min. dwoma kieszeniami oraz spodnie na gumce związane z przodu na troki.	TAK, PODAĆ	
3.	Gramatura tkaniny około 125g/m ² , zawartość bawełny minimum 54%.	TAK, PODAĆ	
4.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
5.	Zmiana wymiarów do 5% kurczliwości.	TAK	
6.	Ubranie koloru CZERWONEGO.	TAK	
7.	Tkanina podczas prania nie może się odbarwiać.	TAK	
8.	Ubrania mają być oznakowane nazwą oddziału w sposób trwały wodoodporny w ramach zaoferowanej ceny.	TAK	
9.	Litery drukowane o wysokości 5 cm, kolor czarny. Treści napisu: TRAKT PORODOWY	TAK	
10.	Rozmiary od S do XXL.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**1) ODZIEŻ SPEŁNIAJĄCA WYMOGI NORMY PN-84/P-84541**

2) tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

3) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

4) do oferty wymagane dołączenie próbek kolorystyki materiałów – próbki zostaną poddane procesowi prania.

.....
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 1 - Kocyki cienkie – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Kocyki cienkie o wym. 85 x 70 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
3.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
5.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
6.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
7.	Odporność na odbarwianie.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 2 - Kocyki grube – 80 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Kocyki grube o wym. 80 x 80 cm.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
3.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
5.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
6.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
7.	Odporność na odbarwianie.	TAK	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 3 - Śpiochy – 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Śpiochy w różnych kolorach pastelowych, rozmiar 62.	TAK, PODAĆ	
2.	Wykonane z 100% bawełny.	TAK	
3.	Wykarcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
4.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
6.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Możliwość sterylizacji w temp. 134°C.	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

Pakiet nr 12 poz. 4 - Kaftaniki– 120 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Kaftaniki z długim rękawkiem w różnych kolorach pastelowych, rozmiar 62.	TAK, PODAĆ	
3.	Wykurcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
4.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
6.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Możliwość sterylizacji w temp. 134°C.	TAK, PODAĆ	

UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak, więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....
 (podpis i pieczęć osoby upoważnionej
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)