

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

K3	płyta gipsowa	2x1,25cm
	profil stalowy systemowy	7,5cm
	wypełnienie wełną mineralną	
	płyta gipsowa	2x1,25cm
K4	płyta gipsowa zielona od wnętrz pom.	3x1 25cm
	profil stalowy systemowy	7,5cm
	wypełnienie wełną mineralną	
	płyta gipsowa	3x1,25cm
K4HR	płyta odgrodzenia pożarowego (EI60)	
	profil stalowy systemowy	2,5cm
	profil stalowy systemowy	7,5cm
	wypełnienie wełną mineralną	
	płyta gipsowa	1,25x2
	płyta gipsowa	1,25x2
K5	płyta gipsowa odporna ściekowo wg.opis.pol.ytal	
	płyta gipsowa	
	profil stalowy systemowy	7,5cm
	wypełnienie wełną mineralną	
	płyta gipsowa	1,25x2
	płyta gipsowa	
	płytka wg.PB instalacje wentylacji	

LEGENDA

- zakres opracowania
- graniki kolankowe projektowane
- graniki projektowane
- trzmiejcy pion C.O.
- trzmiejcy pion kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej
- pion kanalizacji sanitarnej zakończony wywietrzką dachową
- pion wentylacji i klimatyzacji
- projektowane klapy p.poż.z głownikiem pod/zasilanym do systemu SSP
- przelaczg kanałów wentylacji
- podejścia wynnogrzanych grzejników
- tablica podaru gazów medycznych
- tablica kontrolna gazów medycznych
- N1 projektowane nadproże stalowe
- HP projektowane hydranty
- projektowany klimatyzator ścienny
- projektowane opaski żaluzjne
- projektowane opaski kasetonowe
- klapa odpdymiania NA EI120 W MCR PROGUFT PU
- wymiary otworu 1,2m-2 z owiewkami
- wywietrzak higrozależnewnie montowane w oknach dwuskrzynnych
- projektowane nawiewniki wentylacji mechanicznej
- projektowany klimatyzator kasetonowy

OZNACZENIE DRZWI

- drzwi z kratką wentylacyjną(do pom.mokrych)
- drzwi o odporności ogniowej
- drzwi ostrzeliwiane R
- drzwi systemowe do kabinek

UWAGI

* Wymiary sprawdzić na budowie
* Rysunek rozpytowy łączne z projektami branżowymi
* Rewizje sufitowe dla urządzeń i instalacji zwyżkowość z projektem branżowym i instalacją zwyżkowość na budowie w trakcie robót
* Pod montaż np.aksesoriów dla niepełnosprawnych w wc należy zastosować w ścianach działowych wzmocnienie o wytrzymałość konstrukcji stalowej, np.kowers, wbudowaną w ścianę działową.Mocowanie bezpośredni do istniejących profili CW płyty gipsowo kwa.
* W trakcie konstruowania ścianek gipsowo karton.wych należy zastosować w miejscach montowania uchytów montowania uchytów, należy zastosować dodatkowe profil CW, na celu wyzolacji wzmocniony profil usztywniający o wymiarach mocowania uchytów, w celu montowania kątowników mocujących z obu stron ościenny oraz stosować poprzeczny poziomy profil nadpodoła drzwiowego
* Posadzka przewodnia (rodzaj) (z pasa) pokrycie budowlanego oddziewnia
* Posadzka (rodzaj) (z pasa) pokrycie budowlanego p-pod EI30 FR lub otwierania(wg.wymiary wg.projektu branżowego)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	FUNKCJA	POW.[M²]	WYS.POM.	RODZAJ WYKOŃCZ. ŚCIAN	RODZAJ WYKOŃCZ. SUFITU	RODZAJ POSADZKI
0.1	Dyżurka lekarzy	19,49	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw., malowanie zmyw./	GK	PCV
0.1a	toaletka personelu	6,07	250	glazura 20S	GKB	gres
0.2	gabinet USG	16,56	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.2a	kabinka i	1,38	300	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.3	pokój socjalny techników	26,11	275	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw.,	kasetonowy	PCV
0.3b	WC personelu	4,51	250	glazura 20S	GKB	gres
0.3c	wc niepełnosprawne	5,13	250	glazura 20S	GKB	gres
0.4	rejestratornia	8,8	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	bez zmian
0.5	Pokój opisu 1	7,95	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.6	archiwum	7,82	275	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.7	komunikacja2	14,2	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.8	pokój opisu 2	15,32	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.9	pokój opisu 3	11,67	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.10	wc pacjenta	4,40	250	glazura 20S	GKB	gres
0.11	wc pacjenta	4,13	250	glazura 20S	GKB	gres
0.12	pom.porządkowe	2,3	250	glazura 20S	GKB	gres
0.13	Tomograf komp.	29,03	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV przew.
0.13a	kab.1	1,45	250	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.13b	sterownia	7,92	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV przew.
0.14	komunikacja 3	5,14	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.15d	komunikacja 5	12,39	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.15	RTG 3	31,4	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV przew.
0.15a	magazyn rtg	5,03	270	malowanie zmywalne	malowanie zmyw.	PCV prze.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR POM.	FUNKCJA	POW.[M²]	WYS.POM.	RODZAJ WYKOŃCZ. ŚCIAN	RODZAJ WYKOŃCZ. SUFITU	RODZAJ POSADZKI
0.15b	sterownia	7,59	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.15c	wc	2,46	250	glazura 20S	GKB	gres
0.18	RTG1	34,40	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV prazw.
0.18a	sterownia	8,34	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV prazw.
0.18b	kab.1	2,02	250	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.18c	kab.2	2,02	250	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.19	Skaner	3,18	250	malowanie zmywalne	malowanie zmyw.	PCV
0.20	naprawa mag.	34,80	300	kafle/farba/o-bodowa o-gorzu.		posadzka betonowa wykończ.na pp.0,2cm
0.20a	sterownia	15,07	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV prazw.
0.20b	kabinka 1	1,67	250	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.20c	przygotoj.leków	11,46	250	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw., kasetonowy	PCV	
0.20d	pom.techniczne	4,79	300	malowanie zmywalne	-	PCV
0.21	Densytometria	19,27	270	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw., kasetonowy	PCV	
0.22a	kabinka 1	1,89	270	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.22	pokój dyżur.	7,74	250	malowanie zmywalne	malowanie zmyw.	PCV
0.23	rejestracja	27,75	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw.,	kasetonowy	PCV
0.23a	kabinka 1	1,8	300	malowanie zmywalne	kasetonowy	PCV
0.24	pokój kierownika RTG	15,52	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw.,	kasetonowy	PCV
0.25	pokój kier. techników	15,05	300	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami/ farbych przymyw.	kasetonowy	PCV
0.25	wc pers.	4,63	250	glazura 20S	GKB	gres
0.27	magazyn	17,88	270	malowanie zmywalne	GK	PCV
0.29	komunikacja 1	29,44	270	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.30	komunikacja 2	101,94	340	malowanie zmywalne/ ochrona ścian przed uszkodzeniami	kasetonowy	PCV
0.31	komunikacja 1	91,1	270	malowanie zmywalne/	kasetonowy	bez zmian

708,02 m2

PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIEŁEK
40-752 Katowice, Jerzego Kukuczki 14
TELEFAX: 32/2021 745 e-mail: mjekielek@op.pl

Temat projektu:
PRZEBUDOWA ELEWACJI WRAZ Z ROBOTAMI ZWIĄZANYMI NA OBIEKCIE WIELKOSZKODZENIO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W TYCHACH

Adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
ul.Edukacji 102
43-100 Tychy
Działka nr 1452/42

Inwestor/zamawiający:
MEDFIRZ Sp.z o.o
ul.Edukacji 102
43-100 Tychy

Nazwa arkusza:
RZUT PARTERU-STAN PROJEKTOWANY

Autor projektanta:	mgr inż.		Podpis
Imię i nazwisko:	MACIEJ JEKIEŁEK		
Uprawnienia:		Nr	Podpis
Opracowanie:			Podpis
mgr inż.arch.Maciej Jekiełek, Urbanist. Grzegorz Ziomek			
Faza:	Branża:		Skala:
PB	Konstrukcyjna		
Data:	Zmiana:		A-05
1.09	Wrzesień 2015		
1:50			