

**Pakiet nr 1 poz. 1 - Zasłona z materiału zmywalnego – 24 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Zasłona z materiału zmywalnego o wym. 100 x 145 cm.	TAK	
2.	Dostępna w różnych kolorach.	TAK	
3.	Mocowana do stelaża przy pomocy rzepów.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 2 poz. 1 - Poszewka antybakteryjna – 50 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka antybakteryjna o wymiarach 60 x 70 cm.	TAK	
2.	Zapinana na suwak z jednej strony.	TAK	
3.	Wykonana z materiału zmywalnego.	TAK	
4.	Wodoszczelność $\geq 2000$ mm, paroprzepuszczalność $\geq 300\text{g/m}^2/24$ h.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi.	TAK	
6.	Masa powierzchniowa: $175 \pm 20$ g/m <sup>2</sup>	TAK, PODAĆ	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 2 poz. 2 - Poszewka antybakteryjna – 50 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poszewka antybakteryjna o wymiarach 70 x 80 cm.	TAK	
2.	Zapinana na suwak z jednej strony.	TAK	
3.	Wykonana z materiału zmywalnego.	TAK	
4.	Wodoszczelność $\geq 2000$ mm, paroprzepuszczalność $\geq 300\text{g/m}^2/24$ h.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał elastyczny, odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, oznacza się właściwościami barierowymi.	TAK	
6.	Masa powierzchniowa: $175 \pm 20$ g/m <sup>2</sup>	TAK, PODAĆ	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) Możliwość prania w temperaturze do 95 °C, możliwość dezynfekcji preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków, których można używać do dezynfekcji)

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 3 poz. 1 - Materac podgłówka – 1 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac podgłówka o wym. 260 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 3 poz. 2 - Materac ławeczki nerkowej – duży – 1 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac ławeczki nerkowej - duży o wym. 350 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 3 poz. 3 - Materac ławeczki nerkowej - mały – 1 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac ławeczki nerkowej - mały o wym. 180 x 500 m do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 3 poz. 4 - Materac siedziska – 1 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac siedziska o wym. 500 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

- 1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)
- 2) Gwarancja 2 lata

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 3 poz. 5 - Materac podnóżka – 2 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Materac podnóżka o wym. 680 x 500 mm do stołu operacyjnego ALVO Preludium 4-01 sn 09/014.	TAK	
2.	Wykonany z najwyższej jakości spienionej pianki poliuretanowej, w kolorze czarnym.	TAK	
3.	Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz doskonałe własności higieniczne.	TAK	
4.	Wyposażony w system montażu na blacie bez użycia rzepów.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) Możliwość dezynfekcji ogólnodostępnymi preparatami dezynfekcyjnymi (dołączyć informację i ulotkę o rodzaju środków dezynfekcyjnych których można używać)

2) Gwarancja 2 lata

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)



**Pakiet nr 4 poz. 1 - Poduszka – 130 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poduszka w kolorze białym o wymiarach 80 x 70 cm.	TAK	
2.	Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu.	TAK	
3.	Temperatura prania 95°C.	TAK	
4.	Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna	TAK, PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.	TAK, PODAĆ	
6.	Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu.	TAK	
7.	Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 4 poz. 2 - Poduszka – 100 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poduszka w kolorze białym o wymiarach 60 x 70 cm.	TAK	
2.	Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu.	TAK	
3.	Temperatura prania 95°C.	TAK	
4.	Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna	TAK, PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.	TAK, PODAĆ	
6.	Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu.	TAK	
7.	Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 4 poz. 3 - Poduszka – 15 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Poduszka w kolorze białym o wymiarach 40 x 70 cm.	TAK	
2.	Przeznaczona do prania w wysokiej temperaturze, antyalergiczna. Do użytku w szpitalu.	TAK	
3.	Temperatura prania 95°C.	TAK	
4.	Skład tkaniny: 50% poliester, 50% bawełna	TAK, PODAĆ	
5.	Wypełnienie 100% poliester Ambal dorównujące pod względem lekkości, miękkości i sprężystości naturalnemu puchowi.	TAK, PODAĆ	
6.	Posiada właściwości antyalergiczne oraz przeciwdziała osadzaniu się roztoczy kurzu.	TAK	
7.	Dobrze przepuszcza powietrze a podczas użytkowania nie zbija się.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania w służbie zdrowia.

.....  
(podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 5 poz. 1 - Kocyki cienkie – 120 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Kocyki cienkie o wym. 85 x 70 cm.	TAK	
2.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
3.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
5.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
6.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
7.	Odporność na odbarwianie.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....  
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 5 poz. 2 - Kocyki grube – 80 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Kocyki grube o wym. 80 x 80 cm.	TAK	
2.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
3.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
4.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
5.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
6.	Możliwość sterylizacji.	TAK	
7.	Odporność na odbarwianie.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.

2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.

3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.

4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....  
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 5 poz. 3 - Śpiochy – 120 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Śpiochy w różnych kolorach pastelowych, rozmiar 62.	TAK	
2.	Wykonane z 100% bawełny.	TAK	
3.	Wykucz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
4.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
6.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Możliwość sterylizacji w temp. 134°C.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....  
 (podpis i pieczętka osoby upoważnionej  
 do reprezentowania firmy na zewnątrz)

**Pakiet nr 5 poz. 4 - Kaftaniki– 120 szt.**

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

LP.	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY WYMAGANE	OFEROWANE PARAMETRY
1.	Kaftaniki z długim rękawkiem w różnych kolorach pastelowych, rozmiar 62.	TAK	
3.	Wykarcz tkaniny 5% po 5 cyklach prania.	TAK	
4.	Temperatura prania max. 75°C.	TAK, PODAĆ	
5.	Materiał odporny na działalność środków dezynfekcyjnych.	TAK	
6.	Maglowanie do temp. 190°C.	TAK, PODAĆ	
7.	Możliwość sterylizacji w temp. 134°C.	TAK	

**UWAGA: Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

- 1) wszystkie tkaniny dopuszczone do stosowania u noworodków.
- 2) asortyment ma wytrzymać minimum 100 cykli prania.
- 3) zamawiający podał wymiary "docelowe" bez uwzględnienia kurczliwości, tak więc Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pościel o wymiarach o 5% większe niż w SIWZ.
- 4) wszystkie próbki będą poddane procesom prania.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do reprezentowania firmy na zewnątrz)