

Pakiet nr 1	lp.	Nazwa	Jedn. macy	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość brutto	Nr katalogowy	Nazwa proponowanego produktu/Producent
1	1	Mleczko do mycia wszelkich powierzchni zarówno w pomieszczeniach sanitarnych jak i kuchennych, w tym powierzchni ceramicznych. Produkt jest chemiczny, bez szkodliwego dla ludzi i środowiska, a jego aktywność jest równie silna jak i produktów związków powierzchniowo czynnych, zawierających w swoim składzie glutaral oraz mieszaniny kwasów sulfonowych, C14-17.	op	1300						
2	2	Preparat do dezynfekcji powierzchni sanitarnych takich jak myzaki, umywalki, płytki fugi, 2 możliwości stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, jak również w obszarze społecznym. Produkt jest zawarty w folii 1x500 ml, opakowanie: Blitym Tbc, F, V (poli, adeno, myzis norowirus) Preparat o pol. 750 ml, wysokosily w aplikator ułatwiający stosowanie do mycia kuchennego. Produkt posiada rejestr w rejestrze produktów biobójczych, produkt do zastosowań profesjonalnych.	op	3200						
3	3	Koska Wz. z Kozykiem – garniturka 40 g.	szt	3100						
4	4	Antystatyczny, skoncentrowany płyn do mycia szyb, luster, elewacji kamiennych i twojego sprzętu. Preparat do mycia zapachu, z zawartością alkoholu, o ph. 8,5-9,5. Produkt spakowany na bazie nano technologii, co wpływa na fakt, iż czyszczenie powierzchni chronione są przed ponownym osiązaniem brudu, łatwiej utrzymać je w czystości. Koncentrat, dozowanie: przy dużym pow. 1:20.	op	25						
5	5	Mydło w płynie przeznaczone do mycia rąk i ciała, wzbogacone o lekkożarne detergenty. Lekkożarne detergenty zapobiegają powstawaniu plamek i koloru. Opak. 10 L.	op	30						
6	6	Ph do naczyń o zapachu świeżej limonki, skutecznie usuwający zabrudzenia tłuszczone, lagodzą dla skóry rąk, testowany dermatologicznie, płyn skoncentrowany – dozowanie 20:50 ml /10 L wody, Ph. 6, gestość 1,04 g/cm ³ . Opak. 5 L.	op	400						
7	7	Antykluksacyjny proszek do mycia wewnętrznych powierzchni. Chlorkwiniobkierdzanym stężeniem działań gotowymi składnikami stabilizowanymi, zabezpieczającymi skórę, eliminując olejowe i tłuszcze substancje, substancje olejowe, woda, tłuszcze i założone ropopłochy, zasilałyce skórę, łagodziące skórę, wzmacniające ją, skuteczne w 10% koncentracji, nie zawiera SLS, alkoholi i anionowych detergentów, chlorkwiniobkierdzanym stężeniem działań gotowymi składnikami skórą, niejednoznaczne czynniki, które terapeutycznie działają, zwalczająca infekcję, nie zawiera SLS, produkt posiadały Świadectwo Jakości Zdrowotnej oraz pozwolenie na opakowanie produktem biobójczym. Gestosz: preparat od 965-980 Nl/m3, kolor: biały, PH koncentracja: 6,5 ± 8.	op	50						
8	8	Przetwornikmykały dozowniki myjkowe, zabezpieczające przed osiadaniem się kamienia. Proszek zawierający unikalną formułę zabezpieczającą przed uszkodzeniem i zmniejszającą do minimum ryzyko uszkodzenia kamienia w urządzeniach myjących. Opak. 10 kg. (10 <20%), ph 10-11. Opak. 3 kg.	op	160						
9	9	Gruboziemista sól przeznaczona do zmiękczania wody oraz zapobiegania osadzaniu się kamienia w urządzeniach myjących. Opak. 2 kg.	op	60						
10	10	Doskudźnikowy żel do dezynfekcji kur, zawarte w dwóch koncentracjach składniki przy dozowaniu wchodzią z sobą w reakcję chemiczną w wyniku której powstaje aktywna pianka, która wybiela szczeniętur, usuwając je od zabrudzeń powstających w reakcie mydła, wosku, żywiosu, itp. przyczyniając do uzyskania czystego zanieczyszczenia. Jednocześnie likwidując przykro zapachy. Dodatkowo żel winien posiadać działania profilaktyczne i zapobiegaczące wydostaniu się z kurkiem. Produkt zawiera min.: ponad 5% niepłonne środki powierzchniowo czynne, antyotyczne środki powierzchniowo czynne, żwaki wylegające na bazie aktywnego chlorku (Cl ₂), zwątki wylegające na bazie aktywnego tlenku, 5% - 15% wodorotlenek sodu, Sodium Benzoate	op	1300						

Specjalny środek do mycia do sterylizacji w myjniach-dezynfektorach naczyni sanitarnych, płynny koncentrat. Obszary zastosowania: • Wzajemne wąpianie oraz gilowanie naczyń sanitarnych, butelek na moczu w myjniach-dezynfektorach, dezynfekcja parowa • Stuterme, zaszkice, oskrutanie, se, kamienia wewnętrzne w myjniach-dezynfektorach, nawet przy dużej twardości wody • Zwierciadła, specjalne komponenty umieszczające się w myjniach-dezynfektorach do skutecznego wziąmania twardości wody • Do szybkiego uszczepienia naczynia na zatokę Szczegółowe właściwości: Składy: - Flum pane, odpowiedni do wszystkich typów polichloropropylenów myjni-dezynfektorów z dezynfekcją parową do naczyni sanitarnych 1 buteleka na nocz 11			
• Kawawa formuła, na bazie kwasów organicznych Dane techniczne: - Wartość pH 3,7 - 3,0 (0,5 - 1,5 mV), w wodzie zdemeralizowanej, 20 °C Lepkość - 50 mPa s (kontynental, 20 °C) Gęstość: 1,1 g/cm ³ Skutki: Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów: < 5% polichloropropylenu, środki konserwujące (metyldioktrytolotanol/metylzdodzapinon). Tabletki chinohydronowe w procesie uzdatniania wody i brzmieńkiowania wody.	op 25		
Skład surowcowy: -chlorek sodu - NaCl min 99,5% -woskotka: 6-17 mm - surcany: max 0,04% - wapń: max 50 ppm -teho - max 25 ppm -ph 13,1-14 - 6,5-7,5 -wodoprymki twardości: 250 - 349 N/cm ² - substancje nietropczalne w wodzie : 0,002%		op 60	
12 Zawartość wanili: 0,002% -Zawartość cynamonu: 0,003% -Zawartość imbiru: 0,001% -Zawartość laencji: 0,12% -Wiązarki: 0,033% Oryginał tablicy solnej barwy białej o średnicy 25 mm, bez obcych zamieścisk, bez olbrzymiego zapachu, bez obcego posmaku. Wykazanych jedynie: -PK-EU-1480/2008 Chemiczna do uzdatniania wody przenoszonej do spożycia - Chlorek sodu do elektrochemicznego wytwórczości chloru Tabela chinohydronowej zmycia naczynia wodnego do uzdatniania wody, są produkowane z gali warzonej o zawartości aminobutyryku ponizej 3 mg/kg. Tabletki do uzdatniania wody zawierają organizmomurowonej kolonii bakterii genetycznych.			
13 Dzwonka do WC z tureckim uchwytami z tarczki dozownika, dzwonka otwierany z bolu, możliwości zamiatania na głębokość 30 cm / 22 balu, tureckiy als / turecka válvula de baño, tureckie zamiatanie do 30 cm, tarczka dozownika na głębokość 30 cm. Wyśmienity dozownik: 29x332x135 mm (ø / 2 mm), 1 szt.	szt 30		
14 Dzwonki do płyty toaletowej jumbo, w kolorze białym, żoli przedostała zęgatka na dle do zadowiląć kontrolę władz. Dzwonki o wym. 345x275x132 mm (ø / 2mm), wyposażony w hamulec zapobiegający natknięciu się odkurki ponownie do zatyczki, położonej do końca, opiszcze zapaowej roli uniszczającej założonego wkładu w sytuacji kiedy połóżniki zaczyna się kończyć, położna dzwonka winien posiadać żąbkę z wokietu szkalego , które umożliwia łatwiejsze cofrywanie się papierni. Op. 1 sztuk	szt 50		
15 Szczotka do WC z pojemnikiem . Komplet do WC – biela , określają szczotka wraz z bieliny pojemnikiem z wytrzymanego, nietrującego się plastiku 1szt. Wyśmienity dozownik: 29x332x135 mm (ø / 2 mm), 1 szt.	szt 100		
16 Worek sprzątacza Worek do mycia łazienek 330x300x150 mm, połyskaw, poduszka 3x zamka pierścieniowa, 3x zamka na wózek, rama na wózek 2x20 l, prasa do mycia łazienek czew./niab., wózek 20 l czewone, wózek 20 l niabieskie, 3x kwatero czewone, 2 x wózek 120 niabieski, 10 x zatyczka worek	szt 3		
17 Worek sprzątacza Wyśmienity 75x60x95x95 mm, konstrukcja wózka chromowaną, rączka do wózka chromowaną, prasa do mycia łazienek czew./niab., wózek 20 l czewone, wózek 6 l czewone, kocyk + kocyk boczny	szt. 5		
18 Prasa do mycia łazienek, kompletowania z wózkiem 7 posz. 41/5 (tego samego producenta)	szt. 15		
19 Sieć plaski do mycia łazienek o wym. 40 cm. Stelaż z wyciągu sztywnego w kolorze szarym , wyposażony w przycisk zamykający sieć, tama z zamkiem sklepu.	szt. 150		
20 Kij zbiliniowy kompatybilny ze sterakiem z poz. 7 (tego samego producenta) /długość kija 135 cm. Wózki na opadły, konstrukcja wózka chromowaną , z pokrywą w kolorze zielonym, z możliwością zawieszenia wózka w dowolnym kolorze. Wyposażony w 5 klipów mocujących wózki. Wymiarystwa 600x600x1040mm.	szt. 25		
21 Szczotka kilia do kurzu. Do oddurkana sztućców /szian + kij teleskopowy z możliwością rozłożenia do 2 m.	szt. 20		
22 Szczotka myjna do kuchni do czyszczenia i usuwania wszelkich skurwusów, 3x do 40 cm.	szt. 20		
23 Szczotka myjna o szerokości 22 cm (ø / 1 cm) z kijem dwuwartym o długości 120 cm.	szt. 20		
24 Uchwyt do nadwozia rejsowych o wym. 23,5x10, w komplecie z kijem aluminiowym o długości 140 cm.	szt. 12		
25 Podręczny do schowu i port. 12, o wym. 25x11,5 w kolorze zielonym, czewownym i czarnym.	szt. 12		

Rekwizite 808 producenta z lateksem kauczuku naturalnego, floczkowane bawelą, - teksturowane na palach - na dloni, grubość skanki min 0,26mm, Długość/ciągły 300 mm (+/-10 mm), Rozmiary: S, M, L, XL, One size, 1 para.	26				
Rekznik 22 Rekznik z papierowym , skaliak 22, 1-warstwowy 75% bialosci. Wyniary listka 25x20 gramatura 3kg/m ² , Wodoodporne. Opakowanie - Karton 4000 szt. (20 bind po 200 listków)	27				
Papier toaletowy jumbo, szary, 1-warstwowy, gramatura 36-38g/m ² /m ² , średnica rolek 15cm, szerokość 0,5 cm, długość rolek 140mb [500 listków], waga rolek 500g, wytrzymałość ND—4N. Posiadający zwiedźwo i jasność zdrobową, opakowane 2 szt.	28				
Papier toaletowy biały, papier toaletowy z dobrym jasnością i jakością, biały 75% , 2-warstwowy, Długość 170 m, średnica rolek 190 mm, szerokość 0,5 cm, długość rolek 0,53± 0,54 g/gramatura 2x 2x 1,5 g/m ² 124 listków. Rola kompletująca z resztem w roli, Opak. 12 rol.	29				
Szczurki uniwersalne o gramaturze 12,5g/m ² , o wym. 38x40, dwieściej w swoim składzie 80% wiskoza, 20% polipropilen, chlomos/c 800%, Mocliwość prania w temp. do 95°C. Szczurki dostępne w kolorach : żółte, niebieskie, czarne, zielone - Opak. 100 szt.	30				
Gąbka profilowana , żółta z żelaznym padem z ujściem, o wymiarach : 14x7x2 , gramatura min. 23 g . Opak. 1 szt.	31				
Rekznik w roli o średnicy 19cm, 2 warstwy, celiżkowy wykonany w technologii zwoju z ręczną (floczującą) białownią. Rola o długości 21cm, gramatura 2 x 20,5g/m ² , nasycenie bieł 85%. Rekznik biały, dwie warstwy skojone z pomocą rolek na głowicy. Po jednej stronie rolek znajdują się plastikowy schowek będący integralną częścią każdej rolek. Opakowanie na karton zawierające 6 rolek.	32				
Czyściwo perforowane w rolek centralnego otwarcia, do lekkich zabrudzeń. Podajalnia wyjmowana after Smart Core Chlome, wtryskownie, 1-wartuchowe, w kolorze białym (nasycenie bieł 78%), 20,5g/m ² , nasycenie bieł 85%. Rekznik biały, dwie warstwy skojone z pomocą rolek na głowicy. Po jednej stronie rolek znajdują się plastikowy schowek oraz instrukcja obsługi wklejona. Opakowanie na karton zawierające 6 rolek.	33				
Univerzalny środek do usuwania zatartów i koncentratu cynamonowego zasadowy kurkumowy, mocnych tłustych zabrudzeń i zasuwów, w roztworze 1:50. Polecamy zastosowanie modyfikatora iks i nasycenia do 100%. Zgodnie z normą CEN/IEC 61 340-5-1:2009 Zawierać 1-5% kserozan, 5-5% ferfennidu, 5% EDTA i 1% ego soli, 34 reagenta iks i nasycenia, posiadały certyfikat ESD (bezpieczny dla elektroniki). Szerokość 100-207,0 kg/m ² .	34				
Niskokoncentratyczny prenacytryd do usuwania do większość zabrudzeń, szczególnie takich jak: glazury ceramicznej, farby, pędzla, kamionek odorowych na działanie środkiem zasadowym. Może być stosowany do usuwania farb ceramicznych, fosforianów oraz wodorotlenku sodu a także przyjemnych zapachów produktu: 12-34. Opakowanie 5L.	35				
Pędzel do czyszczenia masztynowego w kolorze czarnym do intensywnego szorowania z jednociennym usuwaniem wierzchniej warstwy powłoki ochronnej. Do użyciu na sucho i na mokro. Wymiary 36 11*280 mm	36				
Pędzel do czyszczenia masztynowego w kolorze czarnym do intensywnego szorowania z jednociennym usuwaniem wierzchniej warstwy powłoki ochronnej. Do użyciu na sucho i na mokro. Wymiary 37 11*280 mm	37				
Pędzel do czyszczenia masztynowego w kolorze czarnym do delikatnego mycia i pielęgnacji zabezpieczeniowych posadzek. Do użyciu na sucho i na mokro. Wymiary 11*280 mm	38				

Ogółem

UWAGA:

*Zamawiający wpisuje i dostarcza informacji o czasie rozpoczęcia i czasie zakończenia serwisowania a także systemu serwisowania (dozownik) montowany na ścianie, podłączane do instalacji wodnej, automatycznie przegotowujący rozbiorów roboczy dla 1 preparatu. Urządzenie posiada przykłade spustowe do dozowania 1 moliwiozu założenia. W komplecie testów kontroliwanych o różnych średnicach zamontowanych na przygotowanym w/w rozbiorów roboczych, pasujący do pozycji 4, 1 szt

*Zamawiający wpisuje dołączaną do umowy do dokumentacji technicznej informację o czasie rozpoczęcia i czasie zakończenia serwisowania w czasie trwania umowy dozownika czystwa tego samego producenta, pasującego do poz. 33 w liście 5805 szt

.....
podpis Wykonawcy

